



Työterveyslaitos


Tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyvä työkyvyttömyys eri ammateissa – esimerkkinä lonkan nivelrikko

Toimittajien aamukahvi 1.2.2018


Viikari-Juntura, Solovieva, Leinonen ym.

Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus miehillä (Leinonen ym.)


A. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet




B. Mielenterveyden häiriöt



C. Kasvaimet




D. Verenkiertoelinten sairaudet




Kela-korvattujen sairauspoissaolojen ilmaantuvuus naisilla (Leinonen ym.)


A. Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet




B. Mielenterveyden häiriöt




C. Kasvaimet




D. Verenkiertoelinten sairaudet



TULE-perusteisten sairauspäivärahakausien ilmaantuvuus (% / työsuhteessa ollut väestö, ikävakioitu) ammattiluokittain miehillä ja naisilla 2005-2013 (Leinonen ym. 2017)



Mielenterveysperusteisten sairauspäiväraha-kausien ilmaantuvuus (% / työsuhteessa ollut väestö, ikävakioitu) ammattiluokittain miehillä ja naisilla 2005-2013 (Leinonen ym. 2017)





Työterveyslaitos

Lonkkanivelriikon aiheuttamat täydet työkyvyttömyyseläkkeet

Väestöseuranta 2005-2013 (Solovieva ym. 2018)

Tilastokeskus

- Koulutus
- Ammatti

Eläketurvakeskus

- Eläkkeet
- Työssä olo

Ansiotyössä
v. 2005, 1,14 milj.


Uudet työkyvyttömyyseläkkeet
lonkkanivelrikon vuoksi 2005-2013

Ammattipohjainen työaltistematriisi


- Fyysiset
kuormitustekijät




Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen lonkkanivelrikon vuoksi 30-60 -vuotiailla miehillä



Fyysisten kuormitustekijöiden vallitsevuus ammattiryhmittäin




Fyysisten kuormitustekijöiden eläkkeelle siirtymistä selittävä osuus




Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen lonkkanivelrikon vuoksi 30-60 -vuotiailla naisilla


**Ikävakioitu ilmaantuvuus (100 000 henkilövuotta kohden)
2005-2013**



Fyysisten kuormitustekijöiden vallitsevuus ammattiryhmittäin



Fyysisten kuormitustekijöiden eläkkeelle siirtymistä selittävä osuus



Lonkkanivelrikon aiheuttaman työkyvyttömyyden ehkäisy

- Miesten työntekijäammateissa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiä voitaisiin vähentää 24 %:sta (ammattikuljettajat) 88 %:iin (rakennusmiehet, sähkö- ja putkiasentajat), jos työn fyysiset kuormitustekijät olisivat samalla tasolla kuin asiantuntijoilla
- Todennäköisesti moni pystyisi eläkkeelle jäämisen sijaan jatkamaan kevyemmässä työssä
- Naisilla työn kuormitustekijät selittivät heikommin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiä



Työterveyslaitos

Kiitos!



tth.fi



*@tyoterveys
@fioh*



tyoterveyslaitos



tyoterveys



Tyoterveyslaitos