

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Helmikuu 2009

TNS Gallup Oy
Pyy Airaksinen

Projektinumero 76303

Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.
Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS Gallup Oy:n lupaa.



Sisältö

■ Tutkimuksen tausta ja tavoitteet	3
■ Tutkimuksen menetelmä ja tutkimukseen osallistuneet	5
■ Yhteenvedo ja johtopäätökset	8
■ Tulokset	12
■ Rinnakkaislääkkeiden käyttö	13
■ Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä	19
■ Säästöt rinnakkaislääkkeiden käytöstä	24
■ Tietämys viitehintajärjestelmästä	29
■ Mielenpitoet rinnakkaislääkkeitä koskevista väittämistä	32

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

- Tämän tutkimuksen on tilannut Rinnakkaislääketeollisuus ry, ja tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy.
- Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten
 - asenteita rinnakkaislääkkeitä kohtaan
 - kokemuksia rinnakkaislääkkeiden käytöstä
 - tietämyksen tasoa viitehintajärjestelmästä.
- Rinnakkaislääketeollisuus ry on teettänyt osin vastaavan tutkimuksen myös vuosina 2005, 2007 ja 2008. Tämän tutkimuksen tuloksia verrataan soveltuvin osin näihin aiempien vuosien tutkimustuloksiin.



Tutkimuksen menetelmä ja tutkimukseen osallistuneet

Tutkimuksen menetelmät ja tutkimukseen osallistuneet

- Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisesti internet-kyselynä.
- Tiedot kerättiin valtakunnallisesti edustavan Gallup Forum –tutkimuspaneelin avulla. Paneelissa on yli 40.000 vastaajaa.
- Tutkimuksen näyte koostui 35-69–vuotiaista suomalaisista.
- Haastattelut tehtiin 28.1.-2.2.2009 välisenä aikana.
- Yhteensä vastaajia vuonna 2009 oli 1215.
- Vuonna 2008 tutkimusmenetelmä oli samanlainen kuin tässä vuoden 2009 tutkimuksessakin. Vuonna 2007 tutkimus toteutettiin internetkyselynä Gallup Forumin kautta 45-64-vuotiaille ja puhelinhaastatteluin 65-79-vuotiaille. Vuonna 2005 tutkimus tehtiin 45-64-vuotiaiden parissa internetkyselynä Gallup Forumin kautta. Eri vuosien tutkimuksista keskenään vertailukelpoisia ovat tulokset 45-64-vuotiaiden osalta.

Vastaajien taustatiedot

Kaikki vastaajat, N=1215



Yhteenveto ja johtopäätökset

Yhteenveto

- **Valtaosa (73 %) vastaajista on käyttänyt rinnakkaislääkkeitä.** Vajaa kymmenesosa (8 %) vastaajista ei osaa sanoa, onko käyttänyt rinnakkaislääkkeitä ja 18 % vastaajista ei ole käyttänyt.
- **Käyttäjistä selvä enemmistö (90 %) on tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin.** Erittäin tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin on runsas kolmannes käyttäjistä, heitä on erityisesti 35-44-vuotiaiden joukossa (42 %). Ei täysin tai ei lainkaan tyytyväisiä on 8% rinnakkaislääkkeiden käyttäjistä. Eniten tyytymättömiä käyttäjiä löytyy yli 65-vuotta täyttäneistä vastaajista.
- **Käyttäjistä selvä enemmistö (92 %) kokee säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä ainakin jonkin verran.**
- **Vain joka neljäs (26 %) tietää mielestään ainakin suunnilleen, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa.** Yli puolet (52 %) vastaajista ei ole edes kuullut viitehintajärjestelmästä, ja loput (22 %) ovat kuulleet vain sanan, mutta eivät tiedä, mitä se tarkoittaa.
- **Vastaajat suhtautuvat hyvin myönteisesti rinnakkaislääkkeisiin** riippumatta siitä, ovatko he käyttäneet rinnakkaislääkkeitä vai eivät. Näitä lääkkeitä käyttäneiden asenteet ovat vielä jonkin verran myönteisempiä kuin ei käyttäneiden.
- Yhdeksän kymmenestä katsoo, että kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita, ja että rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke. Yhtä moni on myös sitä mieltä, että lääkärin pitäisi huomioida lääkkeen hinta sitä määrätessään ja että lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä, sekä että yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista.
- Noin joka toinen (54 %) katsoo, että Kelan tulisi maksaa korvaus lääkehoidosta edullisimman rinnakkaislääkkeen mukaan.

Yhteenveto, Kehitys 2005 – 2009 (45-64-vuotiaat)

■ Käyttö:

- Rinnakkaislääkkeiden käyttö lisääntyi vuodesta 2005 vuoteen 2008, mutta vuonna 2008 ja 2009 oltiin suunnilleen samalla tasolla. Nyt 73 % 45-64 vuotiaista vastaajista on käyttänyt rinnakkaislääkkeitä, kun vuonna 2005 käyttäjiä oli 60 % ja vuonna 2007 64 %.

■ Tyytyväisyys:

- Erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä rinnakkaislääkkeisiin on eri vuosina ollut tasaisesti noin 90% rinnakkaislääkkeitä käyttäneistä, tosin vuosina 2008 ja 2009 erittäin tyytyväisten osuus on alemmalla tasolla kuin aiempina tutkimusvuosina.

■ Kokenut säästäneensä:

- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet kokevat säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä nyt hieman harvemmin kuin vuonna 2008, jolloin säästöä kokeneita oli enemmän kuin aikaisemmilla tutkimuskerroilla.
- Erittäin paljon tai paljon säästöä kokeneiden osuus on vuonna 2009 40 %, kun se vuonna 2008 oli 45 %, vuonna 2007 39 %, ja vuonna 2005 36 %.

Johtopäätökset

- Rinnakkaislääkkeiden käyttö on yleistä, ja niitä käyttäneet ovat yleensä olleet tyytyväisiä. Rinnakkaislääkkeet on koettu edullisemmiksi, turvallisiksi, tehokkaiksi ja laadukkaiksi. Yleisesti toivotaankin, että lääkärit määräisivät rinnakkaislääkkeitä nykyistä useammin.
 - ➔ **Itse lääkkeissä ei siis näytä olevan asioita, jotka kaipaisivat parannusta.**
- Vaikka kaikki kuluttajaryhmät suhtautuvat rinnakkaislääkkeisiin pääasiassa myönteisesti, niitä käyttäneiden ja ei-käyttäneiden suhtautumisessa on kuitenkin aste-ero siten, että käyttäneet suhtautuvat näihin lääkkeisiin hieman myönteisemmin. Tämä osoittaa, että
 - lääkkeissä ei ole vikaa, koska käyttäminen ei ole juurikaan johtanut huonoihin kokemuksiin tai kielteisiin mielipiteisiin
 - ei-käyttäjienkin mielipiteet ovat myönteisiä, vaikka omia käyttökokemuksia ei olekaan. Jos verrataan tämän tutkimuksen tuloksia muiden aihealueiden tutkimustuloksiin, jossa tarkastellaan käyttäjiä ja ei-käyttäjiä, mielipide-erot rinnakkaislääkkeissä ovat suhteellisen pienet.
 - ➔ **Tämän voikin tulkita ei-käyttäjien osalta enemmänkin epävarmuudeksi ottaa kantaa asioihin, joista itsellä ei ole kokemusta, kuin todellisesta kielteisemmästä suhtautumisesta tai epäluottamuksesta asiaan.**
- Vastaajat kaipaavat enemmän tiedotusta rinnakkaislääkkeistä niin yhteiskunnan kuin lääkäreidenkin taholta. Sama koskee viitehintajärjestelmää, joka näyttää olevan melko tuntematon käsite.
 - ➔ **Myös Rinnakkaislääketeollisuus voisi osallistua tähän tiedottamiseen.**

Tulokset


Rinnakkaislääkkeiden käyttö

Rinnakkaislääkkeiden käyttö

- **¾ vastaajista (73 %) on käyttänyt rinnakkaislääkkeitä**, 18 % ei ole käyttänyt. 8 % on epävarmoja siitä, ovatko he käyttäneet rinnakkaislääkkeitä vai eivät. Tämä osuus on nyt hieman alempi kuin vuosi sitten (jolloin epävarmoja oli 11 %). Muilta osin tulokset ovat samalla tasolla kuin vuonna 2008 (jolloin käyttäneitä oli 72 %, ei käyttäneitä 17 %).
- Naisista jonkin verran suurempi osuus (77 %) on käyttänyt rinnakkaislääkkeitä kuin miehistä (70 %).
- Ikäryhmittäin tarkasteltuna rinnakkaislääkkeiden käyttö on tasaista. Ainoastaan 65-69-vuotiaista hieman harvempi käyttää rinnakkaislääkkeitä kuin heitä nuoremmista.
- Ammattiryhmistä alemmat toimihenkilöt käyttävät rinnakkaislääkkeitä suhteessa jonkin verran harvemmin kuin muut.
- Verrattuna vuosien 2005-2008 tuloksiin 45-64-vuotiaiden keskuudessa rinnakkaislääkkeiden käyttö on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2008, mutta yleisempää kuin sitä aikaisemmilla tutkimuskerroilla.

Rinnakkaislääkkeiden käyttö 2009


Kaikki vastaajat, N=1215



Rinnakkaislääkkeiden käyttö

Ikäryhmittäin


■ Kyllä ■ Ei osaa sanoa ■ Ei



Rinnakkaislääkkeiden käyttö

Ammattiryhmittäin


■ Kyllä ■ Ei osaa sanoa ■ Ei



Rinnakkaislääkkeiden käyttö

45-64 -vuotiaat vuosina 2005-2009

■ Kyllä ■ Ei osaa sanoa ■ Ei




Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä

Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä

- **Rinnakkaislääkkeiden käyttäjistä yli kolmasosa (37 %) on ollut erittäin tyytyväisiä rinnakkaislääkkeiden käyttöön, ja heidän lisäksi joka toinen (53 %) on ollut tyytyväinen. Tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä on siis yhteensä yhdeksän kymmenestä. Ei täysin tai ei lainkaan tyytyväisiä on 8 % rinnakkaislääkkeiden käyttäjistä.**
 - Mitä nuorempi rinnakkaislääkkeen käyttäjä, sitä tyytyväisempi hän yleensä on. Erot eri ikäisten vastaajien välillä eivät tosin ole kovin suuret.
 - Vuoden 2005 ja 2007 tuloksiin verrattuna erittäin tyytyväisten osuus laski 45-64-vuotiaiden parissa vuoden 2008 tutkimuksessa, ja tänä vuonna tyytyväisiä on yhtä paljon kuin viime vuonna.


Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä



Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä


Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ikäryhmittäin

- Erittäin tyytyväinen
- Tyytyväinen
- Ei osaa sanoa
- Ei täysin tyytyväinen
- Ei lainkaan tyytyväinen rinnakkaislääkkeisiin



Kokemukset rinnakkaislääkkeiden käytöstä

Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet 45-64 -vuotiaat v 2005-2009



Säästöt rinnakkaislääkkeiden käytöstä


Säästöt rinnakkaislääkkeiden käytöstä

- **14 % rinnakkaislääkkeiden käyttäjistä kokee säästäneensä kustannuksissa erittäin paljon, kun otti käyttöön rinnakkaislääkkeen, ja paljon säästöä kokee saaneensa yli neljännes (27 %) käyttäjästä. Joka toinen (51 %) kokee säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä jonkin verran. Vain 5 % on sitä mieltä, että ei ole säästänyt kustannuksissa lainkaan, kun on käyttänyt rinnakkaislääkettä.**
 - Erittäin paljon tai paljon säästöä kokevat saaneensa muita useammin 65-69-vuotiaat.
 - Sen kokeminen, että on säästänyt käyttämällä rinnakkaislääkkeitä, kasvoi 45-64-vuotiaiden keskuudessa vuodesta 2005 vuoteen 2008, mutta trendi on nyt pysähtynyt ja kääntynyt aavistuksen verran jopa laskuun.

Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä

■ Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet 2009 N=892


■ Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet 2008 N=427



Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä

Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ikäryhmittäin


■ Erittäin paljon ■ Paljon ■ Ei osaa sanoa ■ Jonkin verran ■ Ei lainkaan



Kokiko säästäneensä rinnakkaislääkkeiden käytöllä

Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet 45-64-vuotiaat v 2005-2009

■ Erittäin paljon ■ Paljon ■ Ei osaa sanoa ■ Jonkin verran ■ Ei lainkaan



Tietämys viitehintajärjestelmästä

Tietämys viitehintajärjestelmästä


- Vastaajilta kysyttiin: Huhtikuussa 2009 tulee voimaan lääkkeiden viitehintajärjestelmä. Tiedätkö, mitä tämä viitehintajärjestelmä tarkoittaa?” Asia ei vaikuta kovin tutulta, sillä
 - **joka toinen (52 %) vastasi, että ei ole kuullutkaan viitehintajärjestelmästä,**
 - **joka viides (22 %) sanoi kuulleensa sanan ”viitehintajärjestelmä”, mutta että ei tiedä mitä se tarkoittaa,**
 - **joka viides (22 %) kertoi tietävänsä suunnilleen, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa, mutta ei ole selvillä sen kaikista yksityiskohdista.**
 - **Vain 4 % sanoi tietävänsä, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa.**
- Miehet olivat mielestään hieman naisia paremmin selvillä asiasta, samoin vanhemmat vastaajat selvästikin paremmin kuin nuoremmat.
- Sillä, onko käyttänyt rinnakkaislääkkeitä vai ei, ei ole suurtakaan vaikutusta siihen, tietääkö viitehintajärjestelmästä: rinnakkaislääkkeitä käyttäneistä vain hieman suurempi osuus sanoo tuntevansa asiaa kuin rinnakkaislääkkeitä ei-käyttäneistä.

Huhtikuussa 2009 tulee voimaan lääkkeiden viitehintajärjestelmä.

Tiedätkö, mitä tämä viitehintajärjestelmä tarkoittaa?

Kaikki vastaajat N=1215

- Tiedän, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa
- Tiedän suunnilleen, mitä viitehintajärjestelmä tarkoittaa, mutta en ole selvillä sen kaikista yksityiskohdista
- Olen kuullut sanan ”viitehintajärjestelmä”, mutta en tiedä, mitä se tarkoittaa
- En ole kuullutkaan viitehintajärjestelmästä



Mielipiteet rinnakkaislääkkeitä koskevista väittämistä

Mielipiteet väittämistä

- Vastaajat ottivat kantaa seitsemään väittämään.
- Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä viiden väittämän kanssa:
 - Haluan, että lääkäri huomioi lääkkeen hinnan lääkettä määrätessään (48 % täysin samaa mieltä)
 - Yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista (48 % täysin samaa mieltä)
 - Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä (43 % täysin samaa mieltä)
 - Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke (38 % täysin samaa mieltä)
 - Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita (30 % täysin samaa mieltä).
- Joka toinen (54 %) vastaaja kannatti ainakin jossain määrin sitä, että Kelan tulisi maksaa korvaus lääkehoidosta edullisimman rinnakkaislääkkeen mukaan.
- Vain 15% oli samaa mieltä väittämän 'Edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyttö ei ole yhtä turvallista kuin kalliimpien alkuperäislääkkeiden käyttö' kanssa.
- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat väittämien valossa hieman myönteisempiä rinnakkaislääkkeille kuin ei-käyttäjät, tosin ero ei ole suuri. Eniten eroa käyttäjien ja ei-käyttäjien välille syntyy seuraavissa asioissa:
 - Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke
 - Edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyttö ei ole yhtä turvallista kuin kalliimpien alkuperäislääkkeiden käyttö.
 - Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä
- Graafeissa väittämät on järjestetty "täysin ja osittain samaa mieltä" vastausten yhteisosuuden mukaan.

Mielipiteet väittämistä

■ 'Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä'

- Tämän väittämän kanssa täysin samaa mieltä olevien määrä on hieman laskenut vuodesta 2008.
- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat useammin täysin samaa mieltä tämän väittämän kanssa kuin ei-käyttäneet.

■ 'Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke'

- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat tämän väittämän kanssa selvästi useammin täysin samaa mieltä kuin ei-käyttäneet.

■ 'Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita'

- Tämän väittämän kanssa ollaan nyt hieman useammin samaa mieltä kuin vuosi sitten.
- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat myös hieman useammin samaa mieltä väittämän kanssa kuin ei-käyttäneet.

■ 'Haluan, että lääkäri huomioi lääkkeen hinnan lääkettä määrätessään'

- Tämän väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus on hieman laskenut vuodesta 2008.
- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat tämän väittämän kanssa useammin täysin samaa mieltä kuin ei-käyttäneet.

Mielipiteet väittämistä

■ 'Yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista'

- Väittämän kanssa täysin samaa mieltä olevien määrä on laskenut jonkin verran vuodesta 2008.
- Mitä vanhempi vastaaja, sitä useammin hän on täysin samaa mieltä väittämän kanssa.
- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat tämän väittämän kanssa useammin täysin samaa mieltä kuin ei-käyttäneet.

■ 'Kelan tulisi maksaa potilaalle korvaus lääkehoidosta edullisimman rinnakkaislääkkeen mukaan. Mikäli potilas haluaa käyttää kalliimpaa lääkettä, hän maksaisi erotuksen itse'

- Tämän väittämän kanssa ollaan nyt hieman harvemmin samanmielisiä kuin vuonna 2008.
- Miehet ovat naisia useammin samaa mieltä väittämän kanssa.
- Mitä vanhempi vastaaja, sen useammin hän sanoo olevansa väittämän kanssa täysin samaa mieltä.


■ 'Edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyttö ei ole yhtä turvallista kuin kalliimpien alkuperäislääkkeiden käyttö'

- Tämän väittämän kanssa ollaan nyt vielä harvemmin samaa mieltä kuin vuosi sitten.
- Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet ovat eri mieltä väittämän kanssa useammin kuin rinnakkaislääkkeiden ei-käyttäjät, mutta myös käyttäneiden joukosta löytyy 13 % sellaisia, jotka epäilevät rinnakkaislääkkeiden turvallisuutta.
- 35-44-vuotiaat luottavat jonkin verran enemmän rinnakkaislääkkeiden turvallisuuteen kuin heitä vanhemmat.

Mielipiteet väittämistä

Kaikki vastaajat, N=1215


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



Mielipiteet väittämistä

Rinnakkaislääkkeitä käyttäneet, N=892


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



Mielipiteet väittämistä

Ei rinnakkaislääkkeitä käyttäneet, N=222


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Lääkäreiden tulisi määrätä enemmän edullisia rinnakkaislääkkeitä'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Rinnakkaislääke on yhtä tehokas ja turvallinen kuin alkuperäislääke'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Kaikki Suomessa myytävät lääkkeet ovat turvallisia ja laadukkaita'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Haluan, että lääkäri huomioi lääkkeen hinnan lääkettä määrätessään'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Yhteiskunnan tulisi tiedottaa enemmän edullisemmista lääkevalmisteista.'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Kelan tulisi maksaa potilaalle korvaus lääkehoidosta edullisempien rinnakkaislääkkeiden mukaan. Mikäli potilas haluaa käyttää kalliimpaa lääkettä, hän maksaisi erotuksen itse.'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin


■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



'Edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyttö ei ole yhtä turvallista kuin kalliimpien alkuperäislääkkeiden käyttö.'

Mielipide väittämästä taustaryhmittäin

■ Täysin samaa mieltä ■ Jokseenkin samaa mieltä ■ Jokseenkin eri mieltä ■ Täysin eri mieltä.



Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketeollisuus ry

Helmikuu 2009

TNS Gallup Oy
Pyy Airaksinen

Projektinumero 76303

Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön.
Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman TNS Gallup Oy:n lupaa.

