

ANALYSER BEKRÄFTAR EN FORTSÄTTNING PÅ MINERALRESURSEN I HAUTALAMPI-PROJEKTET

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har uppdaterat företaget med ytterligare analysresultat från sommarens borrhörprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet ("Hautalampi"; "projektet"), i östra Finland. Bolaget har möjlighet att förvärva 100 % av FinnCobalt Oy i ett stegvis förvärv.

Sammanfattande resultat:

- Ytterligare analysresultat har erhållits från borrhörningsprogrammet som slutförts vid Hautalampi-nickel (Ni)-kobolt(Co)-koppar(Cu)-projektet i östra Finland.
- Borrhörningar har bekräftat en betydande utbredning av den kända mineraliseringen från 800 meter till 1400 meter längs dess förlängning nordost om den historiska mineralresursen. Mineraliseringen kan ha ytterligare en fortsättning horisontellt och mot djupet.
- Viktiga avsnitt av en sulfidmineralisering med nickel (Ni), kobolt (Co) och koppar (Cu) har genomborrats. Höjdpunkter i analyserna är:
 - 15.1m @ 0.25% Ni, 0.08% Co, 0.25% Cu (0.57% NiEq)^[1] från 95m (HA20-015)
 - innefattande 2.65m @ 0.36% Ni, 0.16% Co, 0.40% Cu (0.94% NiEq) från 95.4m
 - och 4.95m @ 0.25% Ni, 0.08% Co, 0.29% Cu (0.58% NiEq) från 102m
 - 4.0m @ 0.42% Ni, 0.06% Co (0.59% NiEq) från 94m (HA20-021)
 - innefattande 1.0m @ 0.56% Ni, 0.13% Co, 0.12% Cu (0.93% NiEq) från 94m
 - 12.0m @ 0.27% Ni, 0.09% Co, 0.21% Cu (0.57% NiEq) från 117m (HA20-021)
 - innefattande 2.0m @ 0.42% Ni, 0.19% Co, 0.54% Cu (1.12% NiEq) från 125m
 - 7.0m @ 0.34% Ni, 0.02% Co (0.39% NiEq) från 256m (HA20-021)
 - 15.8m @ 0.24% Ni, 0.05% Co (0.39% NiEq) från 52m (HA20-029)
 - innefattande 2.25m @ 0.37% Ni, 0.09% Co, 0.18% Cu (0.67% NiEq) från 53.9m
 - 6.0m @ 0.26% Ni, 0.06% Co, 0.11% Cu (0.45% NiEq) från 90m (HA20-020)
- Slutliga analysresultat förväntas i början av 2021. Efter att resultaten erhållits, så kommer en granskning av all data att slutföras med sikte på att beräkna mineralresursen och utarbeta en plan för fas 2-borrhörningarna 2021.

"I kombination med de tidigare offentliggjorda resultaten, och att borrhörningskampanjen endast täckte ett litet område av Hautalampi-projektet, så innebär nu analyserna att vi är ännu mer säkra på att mineraliseringen sträcker sig längre ut från den historiska förekomsten och att den innehåller höga metallhalter. Baserat på vad vi har sett så förväntar vi oss att de återstående analyserna kommer att kunna avgränsa en malmpotentiell zon som är minst 600 meter lång och som fortfarande kan ha en fortsättning både i längd och djup, vilket är mycket uppmuntrande, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

FinnCobalt har informerat företaget om analyser som erhållits från fas 1-borrhörningarna inom projektet från juli till september 2020. Fas 1-borrhörningarnas mål var att kartlägga mineralresursernas utsträckning nordost om den historiska mineralresursen som genom NI43-101-beräkningen omfattande 3,15 Mt @ 0,43% Ni, 0,35 % Cu, 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 meter. Alla borrhål gjordes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi (fig 1). Mer än 1700 prover från borrhörningarna har lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry. All provberedning och analys omfattades av industristandard QA/QC.

Borrhörningarna har ytterligare bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu sulfidrika avsnitt längs fortsättningen av den historiska mineralresursen. Det västligaste avsnittet (Blue Sky 1) är särskilt spännande med analyser som nu bekräftar en betydande mineralisering mellan 800 - 1 400 meter utmed fortsättningen från den historiska förekomsten. De senaste resultaten är särskilt glädjande eftersom de utvidgade borrhörningarna tillsammans med tidigare redovisade resultat, bekräftar att mineraliseringen är kontinuerlig och utsträckt i längd^[2]. Magnetkis, pentlandit och kopparkis är dominerande sulfidmineraler, vilket är viktigt eftersom dessa är utvinningsbara med konventionell mineralbearbetningsteknik (figur 2). De viktigaste höjdpunkterna från analyserna sammanfattas i tabell 1.

FinnCobalt arbetar nu med att tolka de geologiska och strukturella data som samlats in från kämborrhörningarna för att förbättra de modeller av geologi och malmfyndighet som tidigare utvecklats för den intilliggande koppargruvan i Keretti. Alla malmssektioner som påträffats nu finns också i hängväggen i Kerettifyndigheten men var inte huvudmålet för de tidigare borrhörningarna eller för dåvarande gruvdrift. Den nuvarande modellen tolkar mineraliseringen som en tätveckad antiform med lutning mot nordväst. Betydelsefullt är att den nedre delen av mineraliseringen förtjockas och har en ökande mineralisering mot djupet (figur 3).

De senaste analysresultaten har ytterligare bevisat potentialen av ekonomiska halter för Ni-Co-Cu-mineraliseringen längs med fortsättningen av den tidigare kända mineralresursen. Återstående analysresultat från borrhörprogrammet 2020 kommer att tillkännages i början av 2021.

Borrhål ID	Objekt	Från (m)	Till (m)	Intervall (m)	Ni (%)	Co (%)	Cu (%)	NiEq (%)
HA20-015	Blue Sky 1	92.75	93.55	0.80	0.30	0.11	0.16	0.63
		95.00	110.10*	15.10	0.25	0.08	0.25	0.57
		inkl. 95.40	98.05	2.65	0.36	0.16	0.40	0.94
		och 102.00	106.95	4.95	0.25	0.08	0.29	0.58
HA20-021	Blue Sky 1	94.00	98.00	4.00	0.42	0.06	0.04	0.59
		inkl. 94.00	95.00	1.00	0.56	0.13	0.12	0.93
		117.00	129.00	12.00	0.27	0.09	0.21	0.57
		inkl. 121.00	123.00	2.00	0.27	0.11	0.26	0.65
		och 125.00	127.00	2.00	0.42	0.19	0.54	1.12
		132.00	133.00	1.00	0.25	0.03	0.23	0.43
HA20-029	Blue Sky 1	52.00	67.80	15.80	0.24	0.05	0.05	0.39
		inkl. 52.00	60.00	8.00	0.28	0.06	0.08	0.47
		inkl. 53.90	56.15	2.25	0.37	0.09	0.18	0.67
		och 62.00	67.80	5.80	0.20	0.04	0.04	0.32
HA20-020	Blue Sky 1	61.40	65.00	3.60	0.38	0.05	0.07	0.54
		inkl. 90.00	96.00	6.00	0.26	0.06	0.11	0.45
		inkl. 94.00	95.00	1.00	0.37	0.11	0.16	0.69
HA20-014	Blue Sky 1	36.20	37.30	1.10	0.28	0.03	0.33	0.51
		inkl. 66.00	70.80	4.80	0.27	0.03	0.01	0.34
		inkl. 69.00	70.00	1.00	0.32	0.03	0.01	0.39
		inkl. 75.00	78.00	3.00	0.26	0.04	0.06	0.38
HA20-019	Blue Sky 1	77.00	78.00	1.00	0.24	0.07	0.07	0.43
		29.00	30.00	1.00	0.35	0.02	0.01	0.41
		inkl. 142.70	143.70	1.00	0.35	0.04	0.16	0.51
HA20-009	Blue Sky 2 & 3	40.10	41.10	1.00	0.45	0.01	0.02	0.49
HA20-010	Blue Sky 2 & 3	37.70	40.00	2.30	0.34	0.02	0.02	0.41

Tabell 1. Sammanställning av de viktigaste höjdpunkterna av analyserna i Hautalampi-projektet.
* Inklusive 0.15 m kärnförst 106.95 – 107.1 m.

LATEST ASSAY HIGHLIGHTS:

HA20-014

1.0m @ 0.28% Ni, 0.03% Co, 0.33% Cu (**0.51% NiEq**) from 36.2m
4.8m @ 0.27% Ni, 0.03 % Co (**0.34% NiEq**) from 66.0m
3.0m @ 0.26% Ni, 0.04% Co (**0.38% NiEq**) from 75.0m

HA20-015

15.1m @ 0.25% Ni, 0.08% Co, 0.25% Cu (**0.57% NiEq**) from 95.0m
inkl. 2.65m @ 0.36% Ni, 0.16% Co, 0.40% Cu (**0.94% NiEq**) from 95.4m

HA20-019

1.0m @ 0.35% Ni, 0.02% Co (**0.41% NiEq**) from 29.0m
1.0m @ 0.35% Ni, 0.04 % Co, 0.16% Cu (**0.51% NiEq**) from 142.7m

HA20-020


3.6m @ 0.38% Ni, 0.05% Co, 0.07% Cu (**0.54% NiEq**) from 61.4m
6.0m @ 0.26% Ni, 0.06 % Co, 0.11% Cu (**0.46% NiEq**) from 90.0m
inkl. 1.0m @ 0.37% Ni, 0.11% Co, 0.17% Cu (**0.69% NiEq**) from 94.0m

HA20-021


4.0m @ 0.42% Ni, 0.06% Co, 0.04% Cu (**0.59% NiEq**) from 94.0m
12.0m @ 0.27% Ni, 0.09% Co, 0.21% Cu (**0.57% NiEq**) from 117.0m
inkl. 2.0m @ 0.27% Ni, 0.11% Co, 0.26% Cu (**0.65% NiEq**) from 121.0m
inkl. 2.0m @ 0.43% Ni, 0.19% Co, 0.54% Cu (**1.12% NiEq**) from 125.0m
7.0m @ 0.34% Ni, 0.02% Co (**0.39% NiEq**) from 256.0m

HA20-029


8.0m @ 0.28% Ni, 0.06% Co, 0.08% Cu (**0.47% NiEq**) from 52.0m
5.8 @ 0.20% Ni, 0.04% Co, 0.04% Cu (**0.32% Cu**) from 62.0m



Figur 1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Borrhål som nyligen avslutats är markerade med röda prickar. Tvärsnittet i figur 3 är markerat med gula trianglar (avsnitt 47).



Figur 2. Magnetkis-kopparkis skarnmineralisering. Borrhål HA20-015: 96.5–97.5m (överst). Borrhål HA20-021: 126.0–127.5m (nederst)



Figur 3. Tvärsnitt (sektion 47) visande senaste analyshöjdpunkter och geologisk tolkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

<https://eurobatteryminerals.com>

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

^[1] NiEq = nickelekvivalentprocent. NiEq-klass beräknad med (USD-priser) nickel 14 264 / ton, koppar 6545 / ton och kobolt 34 200 / ton. Inga metallurgiska faktorer eller anrikningsfaktorer har tagits med i detta tidiga skede av projektet. NiEq-beräkning = $Ni\% + (Co\% * 34200 + Cu\% * 6545) / 14264$.

^[2] Se pressmeddelande den 13 oktober 2020 "Kobolt och Nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland"