

2019-10-11

K.B. Hallen i København – et kulturelt vartegn med WICONA-facader.

I 2011 brændte en af Danmarks store kulturinstitutioner, K.B. Hallen, ned til grunden. Eftersom hallen var ødelagt, blev det besluttet at nedrive den. I dens nye udformning har Christensen & Co. Arkitekter hentet inspiration fra den originale bygning; designet er blevet opdateret, men man har sikret, at det nye design respekterer den lokale befolknings minder om den gamle hal. WICONA har leveret både facader, vinduer og dører til den nye K.B. Hal.

Siden 1938 har denne hal fungeret som en kulturel dynamo for store arrangementer i København, både koncerter, sportsbegivenheder og messer. Den nye K.B. Hal blev indviet den 5. december 2018 og blev samtidig introduceret som en slags arkitektonisk gentænkning.

I sin nye udformning vil K.B. Hallen aktivt bidrage til lokalområdets kulturliv. Dens åbne facade sikrer, at hallens pulserende liv kan ses udefra, og at det bliver en del af omgivelserne. Takket være de store glasfacader bliver de forbipasserendes blik nemt tiltrukket af stedets lys og liv.

Når gæsterne ankommer ad Peter Bangs Vej, krydser de et lille torv frem mod den lyse og åbne bygning, hvor man hurtigt passerer gennem glasdørene og bliver en del af hallen. Her fører nogle store trapper gæsterne op på første sal, hvor en serie lounges og barer tilbyder en behagelig introduktion til de kulturbegivenheder, som finder sted under det hvælvede loft.

Den gamle hal havde en særlig stofflig karakter, som blev intensiveret af et væld af tidens farver. I stedet for at forsøge at genskabe denne karakter med moderne maling har man fortolket den med naturmaterialer, som tilfører bygningen stofflighed – både inde og ude.

Topmoderne multifunktionsarena med en mulig levetid på over 100 år.

K.B. Hallen er blevet genskabt ved hjælp af solide materialer såsom bambus, håndmalede teglklinker og pladsstøbt beton. Med deres glød og struktur tilfører disse materialer arenaen dens særlige karakter. På facaden giver specialstøbte og hvidglaserede teglklinker den "flydende" første sal en brudt, men levende geometri, som reagerer med lys og spiller sammen med omgivelserne.

Et andet DNA-træk, som er blevet videreudviklet, er den gamle hals massive betonkonstruktion. Som en hyldest til den oprindelige arena er den næsten 20 meter høje betonvæg blevet genetableret i foyeren med indskud af træ, hvilket giver betonen en helt speciel struktur. Væggen er det første gæsterne ser, når de kommer ind i foyeren.

K.B. Hallen er blevet genopført med særligt fokus på de kommende generationer af idrætsudøvere, koncertgængere og københavnere med moderne funktioner af en kvalitet og robusthed, der kan måle sig med den originale arena. De rå konstruktioner er svejset i stål med pladsstøbte betonkonstruktioner, som sikrer den store søjleløse hvælving robusthed samt en unik støjdæmpning for både koncertgængere og områdets naboer – det hele i en topmoderne multifunktionsarena med en mulig levetid på over 100 år.

Gennemsigtige WICONA-elementfacader tilfører byen åbenhed

Bygningens facader består af WICONA's WICTEC 50-systemer. De skaber et slankt udseende med maksimal gennemsigtighed både udefra og indefra. Vinduessystemet WICONA WICLINE 75 evo og dørsystemet WICSTYLE 75 evo blev også anvendt til projektet på grund af deres fremragende varmeisolerende egenskaber.

Den 40 meter brede og iøjnefaldende facade er helt central for den nye multiarena. Via den store gavl strømmer lyset ind i bygningen med åbenhed ud mod byen. WICONA's facadeelementer måler op til 8,5 meter i højden. "Du kan nemt skabe noget unikt med vores systemprodukter. Vi har en filosofi om enkelhed i design og produktion, som giver mulighed for skræddersyede løsninger, samtidig med at produktionen er effektiv, fordi der ikke kræves specialværktøjer", siger Henrik Sørensen, salgschef hos WICONA Danmark. K.B. Hallen genåbnede for offentligheden i januar 2019.



Projekt: K.B. Hallen


Sted: København, Danmark

Arkitekt: Christensen & Co. Arkitekter

Metalkonstruktør: Bent Pedersen Lunde A/S


WICONA-løsninger: WICTEC 50, WICLINE 75 evo, WICSTYLE 75 evo

Fotos: Copyright Erik Wik






WICTEC 50




- Ideel til vertikale og manglekantede facader, skrå vinduer og rumlige strukturer.
- Individuelt design takket være et bredt udvalg af profilgeometrier til konstruktions- og vinduesprofiler.
- Alternativ: Industrielt design for teknisk look på stålprofiler.
- Pålidelig overførsel af glassets vægt (op til 5,6 kN) med tilpasset samlingsteknik for tværsprosser.
- Overlapning og sikker dræning ved overgangssteder uden mekanisk sprossebearbejdning sikrer gennemprøvet tæthed.
- Filigran-look uden ændring i udseende på de indvendige midterpost- og tværsprosepakninger.
- Bredt udvalg af profiler giver mulighed for økonomisk tilpasning til konstruktionskrav med yderligere mulighed for indvendig forstærkning.
- Vinduesmontering fra ydersiden med synlige eller skjulte skruer.
- Omfattende løsninger til konstruktionssamlinger og drivhuse.

WICLINE 75 evo



- Højisolerende multikammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret varmeisolatorsamling.
- Patenteret hjørne- og stødsamlingsteknologi giver ekstremt stabile karme og rammer.
- Fyldningstykkelse på op til 69 mm.

WICSTYLE 75 evo



- Højisolerende multikammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret varmeisolatorsamling.
- Til hængslede enkelt- eller dobbeltdøre.
- Udad- eller indadåbnende.
- Til glas eller paneler med fyldningstykkelser fra 6 til 60 mm.
- Forskellige tærskelprofiler med eller uden isolator, også uden barriere.
- Ovenlysvinduer, sidevinduer, faste eller oplukkelige i kombination med vinduesserien WICLINE evo.

Kontakt:

Caroline Jonson, Caroline Communication Manager WICONA North

Caroline.jonson@hydro.com / +46 76 113 9798

Henrik Sørensen, Sales Manager WICONA Denmark

Henrik.sorensen@hydro.com / +45 30 59 95 47 / +45 70 20 20 48