

Giftiga bettskenor?

Amalgamfyllningar orsakar svarta pålagringar på bettskenor under natten och sprider därefter kvicksilverånga. Hur har myndigheterna tänkt att folk ska hantera dessa giftiga bettskenor?

Problem med kvicksilverkontaminerade bettskenor har inte uppmärksamats tidigare. Nu frågar Tandvårdsskedeförbundet Naturvårdsverket vilka regler som gäller för de använda giftiga bettskenorna.

- Med vår kvicksilvermätare har vi kontaterat att de svarta pålagringarna avger kvicksilverånga till omgivningen, säger förbundsordförande Ann-Marie Lidmark. Flera tandläkare bekräftar våra fynd.

En ny forskningsrapport har kommit som också visar att amalgam sätter sig på bettskenorna när fyllningarna ligger an mot dessa. Kvicksilver avges som ånga, vilket inte alls är nyttigt att andas in.

- Således ett allvarligt hälso- och miljöproblem som inte uppmärksamats tidigare, säger Ann-Marie Lidmark. Hemma kan man ha bettskenorna i ett glas vatten för att hindra att kvicksilverånga läcker ut i rummet. Störst problem blir när de slängs för då bör de rimligen hanteras som miljöfarligt avfall.

Tandvårdsskedeförbundet kräver nu svar från Naturvårdsverket om hur kvicksilverkontaminerade bettskenor ska hanteras i hemmet respektive som avfall då de slängs. Det kan också vara klokt att amalgamsanera innan bettskenor används.



För mer information kontakta

Ann-Marie Lidmark, förbundsordförande tel 070 742 79 57

[Till forskningsrapporten](#)