



Meddelelse nr. 81

7. Oktober 2002

Cipralex[®] (escitalopram) bedre end venlafaxin i sammenlignende undersøgelse

Cipralex[®] viser tidligere vedvarende respons og remission end venlafaxin, og tolereres bedre ved behandling af depression. Endvidere udviser Cipralex[®] en fortsat forbedring ved langtidsbehandling af depression.

Resultaterne af en undersøgelse gennemført med patienter i ambulant behandling med moderat til svær depression, fremlagt på 15. kongres for European College of Neuropsychopharmacology, viser, at Cipralex[®] giver signifikant højere respons- og remissionsrater end venlafaxin XR på flere analysetidspunkter.

Undersøgelsen viser også, at patienter behandlet med escitalopram opnåede vedvarende respons og vedvarende remission signifikant hurtigere end patienter behandlet med venlafaxin. Desuden blev Cipralex[®] tolereret bedre end venlafaxin XR, idet patienter behandlet med escitalopram havde signifikant færre ophørssymptomer end patienter behandlet med venlafaxin.

"Hidtil har man anbefalet SSRI-behandling, fordi den har en overordentlig god toleranceprofil. Der er dog nogle, der mener, at denne form for behandling er mindre effektiv end behandling med non-selektive præparater som f.eks. TCA og venlafaxin. Denne undersøgelse demonstrerer, at escitalopram er mindst lige så effektiv som venlafaxin, men overlegen med hensyn til at opnå tidlig remission, og escitalopram tolereres betydeligt bedre. Dette er så afgjort med til at afhjælpe et hidtil udækket behov inden for behandlingen af depressioner," udtaler lederen af undersøgelsen, professor Stuart Montgomery fra Imperial College School of Medicine, University of London.

Cipralex[®] adskiller sig hurtigt fra placebo

Cipralex[®]'s tidlige behandlingseffekt blev demonstreret i to randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser med fast dosis, designet til at vurdere, hvor virkningsfuldt og hvor veltolereret Cipralex[®] er i behandlingen af depressioner.



"Escitalopram adskilte sig signifikant fra placebo allerede efter en uge med dobbeltblind behandling, og denne forskel holdt sig helt frem til afslutningen af undersøgelsen," udtaler professor Montgomery.

Dr. Alan Wade, der er praktiserende læge og direktør for CPS Research Centre i Skotland, kommenterede på resultaternes praktiske betydning. "Disse resultater er meget lovende, da det er ganske almindeligt, at patienterne opgiver behandlingen efter 4-8 uger, hvis de føler, at den ikke virker."

"Når behandlingen virker hurtigt, er det med til at sikre, at patienterne fortsætter behandlingen og ikke falder fra på et tidligt tidspunkt. Endnu vigtigere er det, at en positiv tidlig respons betyder, at der er gode chancer for et godt resultat og fuld remission på lang sigt."

Forbedring ved langtidsbehandling med Cipralex®

Cipralex®'s effekt i forbindelse med langtidsbehandling af patienter med moderat til svær depression, er blevet evalueret i en multinational opfølgingsundersøgelse i almen praksis i ti lande, hvor alle patienter fik escitalopram.

Middelværdien for den samlede MADRS score forbedredes i løbet af undersøgelsen til en værdi på 7,2 i uge 52. Konsistent med den fortsatte forbedring under langtidsbehandlingen med Cipralex®, havde 86% af patienterne opnået fuld remission (defineret som =12 på MADRS skalaen) ved undersøgelsens afslutning.

"Resultaterne af denne undersøgelse er i særdeleshed vigtige, fordi de vil medvirke til at overbevise patienterne om, at de skal fortsætte behandlingen. Fuld remission bør være både patienternes og lægernes mål med behandlingen. Escitalopram understøtter dette mål og vil have en positiv indvirkning for mange menneskers livskvalitet," udtaler dr. Wade.

Indholdet af denne meddelelse får ingen indflydelse på Lundbeck-koncernens resultat for regnskabsåret 2002. Selskabet forventer en stigning i omsætning på ca. 20% i forhold til 2001, mens resultat af primær drift fortsat forventes at stige med ca. 20% i forhold til 2001.

For yderligere information kontakt venligst direktør & CFO Hans Henrik Munch-Jensen, på telefon 36 30 15 11, lokal 2660, eller funktionschef Steen Juul Jensen, Koncernkommunikation & Investor Relations, på telefon 36 30 13 11, lokal 3006.

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9
DK-2500 Valby København

Tel +45 36 30 13 11
Fax +45 36 30 57 42

E-mail investor@lundbeck.com
www.lundbeck.com



H. Lundbeck A/S er en international farmaceutisk virksomhed, som beskæftiger sig med forskning og udvikling, produktion, markedsføring og salg af lægemidler til behandling af psykiatriske og neurologiske sygdomme. Selskabet havde en nettoomsætning i 2001 på DKK 7,7 mia. og beskæftiger ca. 4.000 medarbejdere.