

Pressmeddelande

Skellefteå, 13 juli 2026, kl. 08:30 CET

Kaxborrning vid Löparen pekar ut två guldanomalier i sökandet efter flyttblockens källa

Lapland Guldprospektering AB (publ) ("Bolaget") meddelar resultaten från det avslutade bergkaxborrprogrammet vid undersökningstillståndet Löparen, väster om Lycksele. Programmet omfattade 70 bergkaxborrhål och syftade till att identifiera den möjliga berggrundskällan till de guldförande flyttblock som dokumenterats i området. Guldhalterna är genomgående låga i det undersökta området. Två områden med förhöjda guldhalter har dock identifierats, varav ett inte var känt sedan tidigare. Bolaget planerar ett uppföljande bergkaxborrprogram med tätare hålavstånd vintern 2026/2027 för att utvärdera anomalierna vidare.

VD-kommentar

"Programmet gjorde vad vi ville att det skulle göra. Vi borrade glest och kostnadseffektivt över en stor yta för att hitta var vi ska titta närmare, och nu har vi två spår att arbeta vidare från, varav ett vi inte kände till sedan tidigare. Nästa steg är att borra tätare kring dem i vinter."

Fredrik Johansson, verkställande direktör, Lapland Guldprospektering AB (publ)

Resultat

Programmet omfattade 70 bergkaxborrhål i ett rutnät om cirka 100 gånger 100 meter. Bergkaxborrning ger geokemiska indikationer på guld i berggrunden och är avsedd att peka ut anomalier, inte att fastställa halter. Guldhalterna varierar mellan 0,0005 och 0,056 gram guld per ton och är genomgående låga i det undersökta området. Två områden med förhöjda guldhalter har pekats ut, och arsenik uppvisar ett samband med guld i det tillgängliga datamaterialet. Ytterligare arbete krävs för att bedöma sambandets betydelse.

Den norra anomalin var inte känd sedan tidigare och innehåller programmets högsta enskilda guldhalt, 0,056 gram guld per ton i borrhål Kax2611. Den centrala anomalin ligger nära historiska kärnborrhål som rapporterat guldhalter. Ytterligare prospektering krävs för att utvärdera anomaliernas utbredning och betydelse.

Område	Borrhål	Guld (g Au/t)
Norra anomalin (ny)	Kax2611	0,0560
	Kax2604	0,0160
	Kax2610	0,0070
	Kax2605	0,0050
	Kax2615	0,0040 till 0,0060

Område	Borrhål	Guld (g Au/t)
Centrala anomalin	Kax2630	0,0100
	Kax2631	0,0040 till 0,0060

Värdena avser guld i krossat bergprov (borrkax). Labbet rapporterar i ppm; 1 ppm motsvarar 1 gram guld per ton. Borrhålen Kax2615 och Kax2631 omfattar tre delprov vardera. Samtliga 70 borrhål med koordinater redovisas i Bilaga 1.

Kvalificering

De rapporterade resultaten utgör endast prospekteringsresultat (Exploration Results) och representerar ingen mineralresurs. De identifierade anomalierna är inte tillräckligt avgränsade, och ytterligare prospektering krävs för att bedöma om de indikerar en guldförande källa.

Geologisk information

Informationen nedan är kompletterande och krävs inte för att förstå de prospekteringsresultat som rapporteras ovan.

Vid bergkaxborrning transporteras krossat berg upp till ytan med tryckluft, vilket ger ett samlingsprov av borrkax för varje borrhål. Metoden är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att översiktligt utvärdera stora områden och att peka ut anomala zoner att prioritera för uppföljande kärnborrning. Vid Löparen borrades 70 hål i ett rutnät om cirka 100 gånger 100 meter.

Bakgrunden till programmet är en ansamling om 91 guldförande flyttblock kring Vormträsk, mellan Lycksele och Norsjö, med halter från 0,003 upp till 26,9 gram guld per ton, varav de 15 rikaste blocken över 10 gram guld per ton. Källan i berggrunden har inte lokaliserats. Ett kärnborrningsprogram på 1980-talet rapporterade en tre meter bred sektion med en genomsnittlig halt om 6 gram guld per ton. De historiska resultaten har inte verifierats av Bolagets kompetenta person, och den centrala anomalin ligger nära dessa historiska borrhål. Bolaget planerar att följa upp anomalierna med tätare bergkaxborrning i rutnät om 50 gånger 50 meter och 25 gånger 25 meter vintern 2026/2027. Om resultaten indikerar en guldförande källa planeras ett fokuserat kärnborrningsprogram för att undersöka målet vidare.

Kommande milstolpar

Milstolpe	Tidpunkt
Uppföljande bergkaxborrning vid Löparen (tätare rutnät)	Vintern 2026/2027
Analysresultat från återstående borrhål i Nya Gilleberget	Augusti 2026
Uppdaterad mineralresurs för Stortjärnhobben	Q3 2026
Besked om miljötillstånd för provbrytning vid Stortjärnhobben	Sommaren 2026
Preliminär ekonomisk bedömning för Stortjärnhobben	Q3 2026

För ytterligare information

Fredrik Johansson, verkställande direktör

Lapland Guldprospektering AB (publ)

Telefon: +46 70 300 31 70

E-post: fredrik.johansson@laplandguld.se

www.laplandguld.se

Kompetent person enligt PERC

Informationen i detta pressmeddelande som avser prospekteringsresultat har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo), som är kompetent person enligt PERC Reporting Standard. Lazaros Dalampiras har tillräcklig erfarenhet av den aktuella mineraliseringstypen och fyndighetstypen för att kvalificera sig som kompetent person. De rapporterade resultaten utgör endast prospekteringsresultat och ska inte tolkas som en deklaration eller uppskattning av mineralresurser. En engelsk översättning av detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras.

Om bolaget


Lappland Guldprospektering AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag med fokus på guld i Sverige. Bolagets huvudprojekt är Stortjärnhobben i södra Lappland, där en antagen mineralresurs om 4,6 ton guld har klassificerats enligt PERC¹.

Utöver Stortjärnhobben innehar Bolaget sju undersökningstillstånd för guld samt två för koppar, zink och silver. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market under tickern LGOLD B och har säte i Stockholm och huvudkontor i Skellefteå.


¹ PERC avser PERC Reporting Standard (2021 års utgåva), den pan-europeiska standarden för rapportering av mineraltillgångar och mineralresurser. Bolagets antagna mineralresurs vid Stortjärnhobben uppgår till 4,6 ton guld i 2,65 miljoner ton malm vid 1,73 gram guld per ton. Antagen (Inferred) innebär att kvantitet och halt är uppskattade med låg geologisk tillförlitlighet. Avgränsningshalt: 0,8 gram guld per ton. Övre begränsning för enskilda höga halter: 20 gram guld per ton. Kompetent person: Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo).

Kartor och bilder

Nedan visas borrhålens läge med uppmätt guldhalt per borrhål, en interpolerad geokemisk anomalikarta över undersökningsområdet, samt de guldförande flyttblockens läge med analyserad guldhalt.



Figur 1. Bergkaxborrhålen vid Löparen, färglagda efter guldhalt (samlingsprov) per borrhål. Kartan är märkt i ppm; 1 ppm motsvarar 1 gram guld per ton. Källa: Lapland Guldprospektering AB, 2026.



Figur 2. Interpolerad fördelning av guldhalter över det undersökta området. De norra och centrala områdena med förhöjda guldhalter har identifierats som prospekteringsmål för Bolagets uppföljande arbete. Anomalimarkeringarna på kartan är Bolagets interna beteckningar. Källa: Lapland Guldprospektering AB, 2026.



Bilaga 1. Fullständig analystabell (guld), Löparen

Tabellen nedan redovisar samtliga bergkaxborrhål vid Löparen med guldhalt och koordinater i SWEREF99 TM. Borrhålen Kax2615 och Kax2631 omfattar tre delprov vardera (A, B och C).

Borrhål	Guld (g Au/t)	Easting	Northing
Kax2601	0,0010	681005	7201685
Kax2602	0,0010	681111	7201683
Kax2603	0,0040	681208	7201682
Kax2604	0,0160	681306	7201683
Kax2605	0,0050	681405	7201685
Kax2606	0,0010	681510	7201703
Kax2607	0,0030	681608	7201680
Kax2608	0,0010	681707	7201681
Kax2609	0,0040	681808	7201687
Kax2610	0,0070	681317	7201644
Kax2611	0,0560	681356	7201661
Kax2612	0,0010	681351	7201715
Kax2613	0,0030	681090	7201583
Kax2614	0,0030	681209	7201588
Kax2615A	0,0040	681305	7201590
Kax2615B	0,0060	681305	7201590
Kax2615C	0,0050	681305	7201590
Kax2616	0,0030	681408	7201571
Kax2617	0,0020	681505	7201599
Kax2618	0,0010	681603	7201602
Kax2619	0,0020	681705	7201590
Kax2620	0,0020	681805	7201594
Kax2621	0,0030	681409	7201338
Kax2622	0,0020	681105	7201490
Kax2623	0,0020	681200	7201487
Kax2624	0,0020	681286	7201494
Kax2625	0,0020	681405	7201492
Kax2626	0,0010	681514	7201492
Kax2627	0,0030	681605	7201478
Kax2628	0,0010	681704	7201489
Kax2629	0,0010	681805	7201494
Kax2630	0,0100	681205	7201390
Kax2631A	0,0040	681310	7201387
Kax2631B	0,0060	681310	7201387

Borrhål	Guld (g Au/t)	Easting	Northing
Kax2631C	0,0050	681310	7201387
Kax2632	0,0030	681404	7201388
Kax2633	0,0020	681508	7201391
Kax2634	0,0010	681609	7201400
Kax2635	0,0010	681711	7201412
Kax2636	0,0040	681807	7201390
Kax2637	0,0020	681305	7201290
Kax2638	0,0050	681407	7201291
Kax2639	0,0010	681505	7201290
Kax2640	0,0010	681607	7201290
Kax2641	0,0010	681712	7201285
Kax2642	0,0010	681807	7201283
Kax2643	0,0040	681403	7201187
Kax2644	0,0010	681508	7201195
Kax2645	0,0010	681614	7201194
Kax2646	0,0010	681702	7201182
Kax2647	0,0010	681806	7201188
Kax2648	0,0020	680626	7201411
Kax2649	0,0010	681625	7201425
Kax2650	0,0020	681302	7201541
Kax2651	0,0010	681300	7201769
Kax2652	0,0010	680634	7201281
Kax2653	0,0010	680735	7201289
Kax2654	0,0010	680826	7201293
Kax2655	0,0020	681307	7201820
Kax2656	0,0005	680655	7201185
Kax2657	0,0040	680741	7201194
Kax2658	0,0010	680820	7201188
Kax2659	0,0050	681559	7201488
Kax2660	0,0010	680663	7201094
Kax2661	0,0020	680731	7201092
Kax2662	0,0020	680827	7201105
Kax2663	0,0010	681651	7201463
Kax2664	0,0010	681531	7201560
Kax2665	0,0005	681095	7201539
Kax2666	0,0020	681210	7201560
Kax2667	0,0010	681205	7201440

Borrhål	Guld (g Au/t)	Easting	Northing
Kax2668	0,0040	681310	7201435
Kax2669	0,0020	681401	7201444
Kax2670	0,0005	681305	7201350

Halterna avser guld i krossat bergprov (borrkax). Labbet rapporterar i ppm; 1 ppm motsvarar 1 gram guld per ton. Koordinater i SWEREF99 TM. Källa: Lappland Guldprospektering AB, 2026-07-09.