

Q3 Delårsrapport

JANUARI– SEPTEMBER 2026

INTERVACC

Ett svenskt tillväxtbolag inom veterinärmedicin

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Koncernen i sammandrag 3
VD har ordet 4
Finansiell sammanfattning 8
Intervaccs teknikplattform 10
Streptococcus equi och kvarka 14
Forskning & utveckling 17
Streptococcus suis och grisinfektioner 19
Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2026 22
Väsentliga händelser efter rapportperioden 23
Ägarförhållanden och aktien 24

Koncernen

Resultaträkning i sammandrag 25
Balansräkning i sammandrag 26
Kassaflödesanalys i sammandrag 27

Moderbolaget

Resultaträkning i sammandrag 28
Balansräkning i sammandrag 29
Förändringar i Eget kapital 30
Bedömningar, risker och osäkerhetsfaktorer 31
Intervaccs verksamhet i korthet 32
Tilläggsupplysningar 34

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår.
De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen om annat ej anges.

Alla belopp är uttryckta i tusentals kronor (TSEK) om inget annat anges.



Vårt egenutvecklade vaccin Strangvac® mot sjukdomen kvarka
– en smittsam sjukdom för hästar som orsakas av bakterien *Streptococcus equi.*

KONCERNEN

	JULI - SEPT		JAN - SEPT		HELÅR
	2026	2025	2026	2025	2025
Nettoomsättning	4 616	5 378	14 229	16 964	20 087
Rörelseresultat	-27 179	-14 976	-69 986	-47 124	-83 501
Resultat efter finansiella poster	-26 810	-14 318	-68 675	-45 249	-80 815
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-24 743	-29 334	-50 039	-54 776	-65 786
Periodens kassaflöde	-28 083	-29 694	-61 336	137 952	126 486
Balansomslutning	234 567	329 228	234 567	329 228	294 428
Soliditet	88%	94%	88%	94%	93%
Antal aktier på balansdagen	340 813 188	340 813 188	340 813 188	340 813 188	340 813 188
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	340 813 188	340 813 188	340 813 188	282 888 971	297 370 025
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	340 813 188	340 813 188	340 813 188	282 888 971	297 370 025
Resultat per aktie före utspädning, kronor	-0,08	-0,04	-0,20	-0,16	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning, kronor	-0,08	-0,04	-0,20	-0,16	-0,27

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2026

» Den 29 juli meddelade bolaget att Strangvac® godkänts för import till Nya Zeeland genom ett så kallat Special Circumstances Permit (särskilt tillstånd).

» Intervacc meddelade den 30 juli att man har lämnat in en ändringsansökan till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för Strangvac®. Ansökan syftar till att ändra immunitetens angivna varaktighet till 12 månader.

Efter rapportperiodens slut

» Den 3 november meddelande bolaget att en sammnställning av PV-data, baserat på de första sålda 100 000 doserna av Strangvac®, visar att endast tre bekräftade fall av infektion med *S. equi* har rapporterats hos hästar som fullföljt sin grundvaccination.



Carl-Johan Dalsgaard är VD för Intervacc.

Vi har växlat upp – och projekten utvecklas väl

Hösten och vintern är den period då flest djurägare vaccinerar sina hästar. Efter att försäljningen varit långsam under sommaren ser vi nu en ökning av marknadsaktiviteter med nya lanseringskampanjer i Europa. Vi har också kunnat dokumentera ett fullgott skydd av grundvaccinerade hästar efter totalt 100.000 givna doser. Sammantaget ger utvecklingen mig tillförsikt inför framtiden.

Den låga aktiviteten i Europa, till följd av en omfattande omorganisation hos vår distributör Dechra under sommaren, har gjort att tredje kvartalets försäljningssiffror är sämre i år än förra året. Desto bättre har försäljningen av Strangvac® utvecklats i Sverige. Den fortsatte att öka och var under årets första nio månader 54 procent högre än under motsvarande period i fjol.

Tre viktiga händelser under och efter kvartalet

I slutet av juli beviljades Strangvac® ett särskilt tillstånd för import till Nya Zeeland, efter flera utbrott i Waikato-regionen. New Zealand Equine Health Association kontaktade Intervacc och inom en vecka skickades 1 500 doser till området. Hittills har omkring 700 hästar vaccinerats. Uppföljning pågår samtidigt som bolaget förbereder en ansökan om formellt godkännande och registrering.

Intervacc lämnade också i juli in en ändringsansökan till EMA och VMD, med målet att ändra den angivna varaktigheten av immunitet från två till tolv månader. Ansökan bygger på vårens studier av antikroppsnivåer över tid. Bolaget har fått uppföljande frågor från myndigheterna och planerar att besvara dem under hösten.

I början av november kunde vi redovisa resultat från biverkningsrapporteringen, som är obligatoriskt för alla läkemedel och vacciner. Efter att de första 100 000 doserna sålts hade endast tre fall av konstaterad kvarka rapporterats hos fullvaccinerade hästar. Det är en mycket låg siffra och visar att Strangvac® ger ett nästintill 100 procentigt skydd. I det sammanhanget är det viktigt att poängtera att många

vaccinationer har skett i samband med kvarkautbrott, där risken för infektion är mycket stor.

Intensifierade marknadsaktiviteter

Vi fortsätter oförtrutet att betona för veterinärer värdet av god biosäkerhet och vaccinationens viktiga roll i strategin för att hålla stall fria från kvarka – ett budskap vi ser får allt större genomslag.

Under tredje kvartalet intensifierade vi våra aktiviteter i såväl Sverige som på flera europeiska marknader. Vi arrangerade utbildningar, medverkade som föreläsare och deltog vid stora internationella mässor och vetenskapliga konferenser. Vi har också skickat ett press-kit till totalt 157 medier, tryckta och digitala, i 18 länder för att sprida kunskap om kvarka och biosäkerhet.

I början på september var Intervacc och Dechra representerade vid BEVA Congress, Europas största kongress för hästveterinärer. Ett symposium med fem föredrag ägnades åt kvarka och olika aspekter av vaccination. Intervaccs immunologichef Romain Paillot talade om ”correlates of protection”. Ett annat föredrag belyste resultaten från en nyligen publicerad studie om vaccination och minskade kliniska tecken vid naturlig infektion med *S. zooepidemicus*, även kallad falsk kvarka. Båda föredragen togs väl emot och uppfattningen är verkligen att Strangvac® blir mer och mer uppmärksammat.



På Nya Zeeland har hittills ca 700 hästar vaccinerats med Strangvac® under”special circumstance permit” – och vi kommer följa hur det går för dem, bestämma vilken serotyp de har och hur väl de blir skyddade.

Arbetet med att kartlägga den amerikanska marknaden inför en lansering av Strangvac® har påbörjats. Vi har etablerat en rådgivande grupp veterinärer bestående av åtta opinionsbildare från olika delar av landet. Dokumenterad effektivitet, säkerhet och enkelt administrationssätt är tre kritiskt avgörande faktorer som har tydliggjorts i våra samtal med gruppen. På samtliga punkter har Strangvac® stora och avgörande fördelar gentemot konkurrenterna.

Vidare har vi initierat en djupare marknadsundersökning, inklusive priskänslighet, för att kunna positionera och prissätta produkten rätt. Målet är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att den amerikanska marknaden ska kunna bli en katalysator för bolagets tillväxt.

När det gäller studierna förlöper allt enligt plan. Säkerhetsstudien som innefattar 600 hästar är nu så gott som färdigrekryterad och än så länge har vi inte sett några oväntade biverkningar. Effektstudien inleds som planerat vid årsskiftet.

Fortsatt utveckling av Piggivac™

Piggivac-studierna fortlöper enligt plan och vi räknar med att slutgiltigt kunna välja antigensekvenser och lämplig dos under första halvan av nästa år – för att då inleda fasen av kommersiell dokumentation. Utöver en dosbestämmande studie pågår även tester för ytterligare en serotyp och olika val av adjuvans.

Ett konkurrerande vaccin mot *S. suis* närmar sig registrering, vilket vi ser som positivt då det validerar den marknad vi adresserar. Vaccinet som introduceras skyddar bara mot den ena av de två dominerande allvarliga *S. suis* typerna. Intervacc's vaccinkandidat har ett brett skydd inklusive de dominerande serotyperna. Det ger oss en tydligt differentierad profil vilket är viktigt för den framtida kommersiella potentialen.



Att griskultingar skyddades mot de virulenta och allvarligt sjukdomsframkallande *S. suis* sekvenstyperna 1 och 16 (serotyp 2 respektive 9) genom att vaccinera suggor som överför immunitet till griskultingarna, var Intervacc först i världen att visa.

Med veterinärmedicinportföljen skapas en sammanhållen plattform för veterinärer

Utöver de egenutvecklade vaccinerna har Intervacc även en växande verksamhet inom veterinärmedicinska läkemedel och vacciner för sällskaps- och lantbruksdjur. Försäljningen av dessa läkemedel, som sker på den skandinaviska marknaden, fortsatte att öka i Q3 och för de första 9 månaderna blev ökningen 29%. Produktportföljen skapar tydliga synergier med de vacciner som utvecklas av bolaget.

Flera intressanta kvartal väntar nu

Som vd gläds jag åt att nya resultat nu publiceras och bidrar till den vetenskapliga kunskapen om Strangvac® och särskilt de starka resultaten i uppföljningen av de första 100,000 doserna – där endast tre fall konstaterats med *S. equi*-infektion. Ökad kunskap bidrar till en mer välgrundad dialog mellan veterinärer och hästägare om kvarka och förebyggande arbete.

Jag ser också positivt på att marknads-aktiviteterna nu intensifierats i Europa. Och förstås att alla pågående studier för Strangvac® och Piggivac™ löper enligt plan. Sammantaget ser jag framför mig ett par intressanta kvartal med nya resultat och framsteg.

Stockholm den 12 november 2026

Carl-Johan Dalsgaard
Verkställande direktör

> Ökad kunskap bidrar till en mer välgrundad dialog mellan veterinärer och hästägare om kvarka och förebyggande arbete.



KONCERNEN

Försäljning

Nettoomsättningen utgjorde under tredje kvartalet 4,6 MSEK (5,4) vilket är en minskning med 0,8 MSEK jämfört med samma period föregående år. Under årets första nio månader uppgick nettoomsättningen 14,2 MSEK (17,0) vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år om 2,8 MSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgår till -27,2 MSEK (-15,0) vilket är en försämring om -12,2 MSEK jämfört med samma period förgående år. Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -70,0 (-47,1) MSEK vilket är en försämring jämfört med samma period förra året om 22,9 MSEK. Försämringen förklaras delvis av att bolaget under kvartalet genomfört en nedskrivning av lagervärden med sammanlagt 6,4 MSEK. Nedskrivningen avser till största delen tillverkade antigener (ca -5,5 MSEK) som inte kommer att användas för produktion av färdig produkt. Vidare förklaras kostnadsökningarna under året, och kvartalet, huvudsakligen av ökade kostnader för att driva utvecklingen av grisvaccinet samt av ökade personalkostnader. De ökade personalkostnaderna speglar de investeringar som gjorts i organisationen under året för att driva bolagets prioriterade aktiviteter och stödja nästa fas i bolagets utveckling.

Kassaflöde

Under årets första nio månader 2026 var kassaflödet från den löpande verksamheten -50,0 MSEK vilket är en förbättring med 4,8 MSEK jämfört med samma period föregående år (-54,8). De kliniska försöken relaterade till ansökningsprocessen för Strangvac® i USA, har under årets första nio månader medfört investeringar med 10,8 MSEK och påverkat periodens kassaflöde som för årets första nio månader uppgår till -61,3 MSEK (138,0). De senaste 12 månaderna uppgick kassaflödet till -72,8 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen 2026 uppgick eget kapital till 206,3 MSEK, vilket är en minskning om 68,6 MSEK sedan årsbokslutet för 2025. Likvida medel uppgår på balansdagen till 99,6 MSEK vilket är en minskning med 61,3 MSEK sedan årsbokslutet 2025. Bolagets rörelsekapital förväntas räcka i minst 12 månader.

MODERBOLAGET

Bolagets första egenutvecklade vaccin, Strangvac® började säljas på den svenska marknaden under första halvåret 2022. Under tredje kvartalet 2026 hade moderbolaget en nettoomsättning uppgående till 1,1 MSEK (2,7) vilket är en minskning med 1,6 MSEK jämfört med samma period 2025.

Rörelseresultat för moderbolaget under årets första nio månader 2026 var en förlust om -68,7 (-45,1) MSEK vilket är en försämring med 23,6 MSEK jämfört med samma period 2025.

På balansdagen uppgick eget kapital till 243,2 MSEK vilket är en minskning med 67,4 MSEK sedan årsbokslutet för 2025. På balansdagen uppgår likvida medel till 97,5 MSEK vilket är en minskning med 60,9 MSEK sedan årsbokslutet för 2025.




Kvarka kan drabba alla hästar oavsett ålder och förekommer världen över, med undantag från Island där man inte tillåter import av hästar. Eftersom hästar är ett av de djur som transporteras mest i världen, mellan länder och kontinenter, sprids sjukdomen och orsakar ständigt nya utbrott.

Fusioner av DNA-fragment

Intervaccs egenutvecklade vaccinteknologiplattform är baserad på fusioner av DNA-fragment som kodar för sjukdomsframkallande bakterieproteiner. Dessa nya"fusionsgener" används sedan för storskalig produktion av fusionsproteiner, som var och en innehåller delar som kodar för flera olika bakterieproteiner som mångfaldigas i E. coli.

Efter rening av fusionsproteinerna och formulering av vaccinet genererar vaccination ett immunsvar som riktar sig mot flera olika proteiner på bakteriens yta. Antikropparna har förmåga att förhindra vidhäftning av bakterien till vävnaden och antikropparna stimulerar vita blodkroppars bakteriedödande effekt. Genom antikropparnas specificitet undviker man samtidigt ett missriktat immunsvar mot immundominanta proteiner.

Översiktligt förklarat är det detta som gör att vacciner baserat på rekombinanta fusionsproteiner framkallar ett skräddarsytt och effektivt immunsvar.



Schematisk illustration av Intervaccs teknikplattform med Strangvac® som exempel.

1) IDENTIFIERING AV MÅL Ytproteiner från *S. equi*, som ansvarar för vidhäftning till vävnadsytor, identifieras.
2) DNA-FRAGMENT SKAPAS Gener från utvalda ytproteiner fuseras till ett sammansatt DNA-fragment och klonas i *E. coli.*
3) ANTIGENER PRODUCERAS Det sammansatta DNA-fragmentet används för att producera antigener i stor skala.
4) TILLVERKNING AV VACCIN Formulering och fyllning på vial.
5) VACCINATION Strangvac® administreras till hästen för att stimulera immunförsvaret.
6) IMMUNREAKTION Hästen bildar antikroppar som känner igen *S. equi.* och bekämpar infektionen.


Ytproteiner som gör bakterien sjukdomsalstrande

Bakterier interagerar med sin omgivning genom sina ytlokaliserade och utsöndrande proteiner. Patogena bakterier har på sin yta ett flertal proteiner, så kallade adhesiner, som gör att bakterien kan fästa till värdstrukturer. Dessutom uttrycker patogena bakterier också ett stort antal andra proteiner som till exempel kan påverka värdens immunförsvar och dessa proteiner kan både vara ytlokaliserade eller utsöndrande och därmed kan de också påverka omgivningen långt från själva bakterien. Sammantaget betecknas dessa proteiner såsom virulensfaktorer, d v s de gör att bakterien blir sjukdomsalstrande.

Analys av bakteriellt DNA med hjälp av modern bioinformatik gör det möjligt att identifiera gener som kodar för potentiella virulensfaktorer, och därmed kan inkluderas i nya vacciner. Utmaningen är att de flesta patogena bakterier producerar många potentiella virulensfaktorer, av vilka några utför roller som kan kompensera för varandra, dvs de har ”funktionell redundans”.

Olika stammar av patogena bakterier producerar olika varianter av virulens-faktorer. Ett vaccin som utformats utifrån en enskild stam skyddar därför kanske inte mot den bredare bakterie-populationen som orsakar sjukdom.

Dessutom är virulens-faktorer ofta ganska stora proteiner, vilket kan göra dem svåra att producera i rekombinant form med hjälp av *E. coli*. Därför, eftersom endast ett mycket litet antal proteiner traditionellt kunde inkluderas i ett rekombinant proteinvaccin, kunde dessa vacciner inte hantera



stamvariationer eller funktionell redundans och medförde därför dåliga skyddsnivåer.

Åtta respektive 20 olika viktiga bakterieproteiner

Intervacc riktar sig mot noggrant utvalda delar av många virulensfaktorer och förenar dessa olika delar till ett fusionsprotein. Denna strategi tillåter fusionsproteinvaccinet att styra värdens immunsystem till att attackera inte bara ett eller två proteiner, utan ett flertal av bakteriens proteiner.

I Bolagets *S. equi*-vaccin angriper den vaccinerade värdens antikroppar åtta olika viktiga bakterieproteiner och Bolagets *S. suis*-vaccin ger antikroppar mot över 20 olika proteiner. Tillsammans interfererar dessa immunsvar med många olika sjukdomsframkallande processer som används av den bakteriella patogenen. Därmed övervinns effekterna av funktionell redundans och stamvariation för att ge skydd mot sjukdomar.



Som en förebyggande åtgärd mot sjukdom är vaccination betydligt bättre än antibiotikabehandling som riskerar att öka graden av antibiotikaresistens hos bakterie-patogener och påverka samhället i stort.

DIVA – en högst värdefull egenskap

Bolagets teknologiplattform med fusionerade rekombinanta proteiner gör det möjligt att i diagnostiska tester identifiera djur som har eller har haft infektionen då de skräddarsydda proteinerna i Bolagets vaccin ger upphov till ett specifikt och skyddande anti-kroppssvar som skiljer sig från det naturliga immunsvaret mot infektion med den patogena mikroorganismen. Det innebär att det går att skilja på ett djur som vaccinerats och ett djur som är, eller har blivit, smittat.

Denna egenskap kallas DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) och är en värdefull egenskap hos Intervacc's vacciner, inte minst under pågående epidemier, då det är möjligt att identifiera djur som enbart blivit vaccinerade och inte utsatts för smitta. Det gör det dessutom möjligt att, genom serologiska tester, visa att ett vaccinerat djur utsatts för smitta men inte utvecklat sjukdom.

Genombrott som avsevärt ökar möjligheten till fler vacciner

Med Strangvac® har Bolaget visat att Bolaget kan utveckla och kommersiellt lansera ett säkert och effektivt vaccin som är lätt att använda. Genom att använda samma teknologiplattform har Bolaget också meddelat framsteg i projektet med ett vaccin mot *S. suis* som drabbar grisar. I synnerhet visades vaccinerade suggor generera ett immunsvar mot *S. suis* som överfördes till smågrisarna via råmjölken och gav skydd under den period då de var mest mottagliga för infektion av *S. suis*.

Intervacc är det första företaget som visar att ett vaccin skyddar griskultingarna mot de mycket virulenta serotyperna 2 (ST1) och 9 (ST16) som är de dominerande *S. suis* stammarna i Europa. Med dessa genombrott ökar Intervacc's möjligheter att utveckla ytterligare nya vacciner avsevärt.

Förebyggande åtgärd

Veterinärvacciner baserade på rekombinanta fusionsproteiner har stor potential att effektivt förebygga infektioner, förbättra djurens hälsa och säkra livsmedelsproduktionen.

Som en förebyggande åtgärd mot sjukdom är vaccination dessutom betydligt bättre än antibiotikabehandling av livsmedelsproducerande djur, vilket riskerar att öka graden av antibiotikaresistens hos bakteriepatogener och påverka samhället i stort.

Världens vanligaste hästsjukdom

Streptokocken – S. equi – som orsakar sjukdomen kvarka, kan fortplanta sig genom hästpopulationer med otrolig hastighet, med potential att orsaka sjukdom hos alla hästar på en drabbad gård under en period av flera månader, och till och med år.

S. equi kan leva kvar i miljön i flera dagar och upp till en månad i dricksvatten. När en häst väl kommer i kontakt med *S. equi* fäster bakterierna till cellerna i hästens näsa och mun varifrån den kan invadera och etablera en infektion i lymfkörtlarna i hästens huvud och hals inom bara några timmar. *S. equi* producerar en arsenal av toxiner och andra faktorer som gör det möjligt för bakterierna att undvika och missrikta hästens immunsvar, vilket resulterar i skador på hästens vävnad och bildandet av bölder. Dessa lymfkörtelbölder kan växa till och bli så stora att de begränsar luftvägarna, vilket leder till att vissa djur dör och ger en förklaring till det engelska namnet på denna sjukdom, strangles.

Till synes friska hästar smittar andra


I de flesta fall dräneras abscessmaterial på naturlig väg från lymfkörtlarna hos drabbade hästar och infektionen försvinner. Trots att drabbade hästar kan återhämta sig från klinisk sjukdom kommer bakterien *S. equi* i cirka 10% av fallen att finnas kvar i luftsäckarna, där organismen kan kvarstå i flera år. Dessa till synes friska återhämtade "tysta smittbärare" (Eng. carriers) avger intermittent *S. equi* vilket möjliggör överföring av smitta till nya hästar och initiering av ytterligare sjukdomsfall.

Det är en förklaring till varför kvarkautbrott kan återkomma hos tidigare drabbade hästpopulationer och hur och varför *S. equi* har plågat hästpopulationer i hundratals, om inte tusentals, år.

KVARKA.SE

Tillsammans mot kvarka

ETT INITIATIV FRÅN INTERVACC



Kvarkainfektionens förlopp: 1. Exponering, 2. Bindning till hästvävnad och invasion av lymfkörtlar 3. Böldbildning. Böldbristning efter en period av 6 till 21 dagar. Utsöndring av var. Etablering av ihållande infektion. 4. Vidare smitta.

När bölderna spricker frigörs miljontals smittsamma bakterier

Kvarka är en vanlig, mycket smittsam och allvarlig infektionssjukdom med upp till 10% dödlighet och kan drabba alla hästar. En förhöjd kroppstemperatur på ≥38,5 °C är det första kliniska tecknet på *S. equi*-infektion, och beror på de växande bölderna.

Så småningom, efter en period på mellan 6 och 21 dagar, spricker bölderna och frigör en mycket smittsam var som innehåller miljontals *S. equi*-celler. I studier där hästar utmanats genom att *S. equi* sprayades i nasofarynx (området mellan den bakre näsöppningen och svalget) visades att så få som 1000 bakterieceller var tillräckligt för att infektion skulle uppstå. Därför har en enda droppe var som frigörs från en lymfkörtelböld, potential att infektera hundratals hästar. De kliniska studierna med Intervacc's vaccin, Strangvac®, visade att signifikanta nivåer av skydd erhölls trots en dos bestående av 100 miljoner *S. equi*-celler.

Mycket höga skyddsnivåer uppnås

Användningen och utvärderade effekter från erfarenheter genom exempelvis fallstudier grundas oftast, även om fallstudierna baseras på få exempel av

observationer, på ett stort antal individer. Dessa erfarenheter förstärker därmed de registreringsgrundande kliniska studierna som oftast har ett fåtal individer. I de registreringsgrundande studierna med Strangvac® deltog sammanlagt närmare 100 hästar, vilket kan ställas i relation till de mer än 40 000 hästar som vaccinerats i fält.

Möjlig korsskyddande effekt mot s k falsk kvarka

Rapporterna om Strangvac® baserade på erfarenhet i fält indikerar att mycket höga skyddsnivåer uppnås. Dessa resultat återspeglar sannolikt en lägre nivå av exponering för bakterien, *Streptococcus equi*, i fält och ett potentiellt immunsvar orsakat av tidigare exponering för *S. equi,* eller den närbesläktade bakterien *Streptococcus zooepidemicus* – även kallad falsk kvarka.

S. zoo finns i alla populationer av hästar världen över och delar över 97% identitet med *S. equi.* Därför kan naturlig immunitet orsakad av denna bakterie fungera som en primär vaccination, vilket potentiellt ökar effektiviteten av Strangvac® i fält.

Till stöd för denna hypotes har företaget fått rapporter som tyder på att Strangvac® kan ha gett en korsskyddande effekt mot naturlig infektion med *Streptococcus zooepidemicus.* Denna opportunistiska patogen är av stor betydelse för den globala hästsportbranschen och orsakar luftvägssjukdomar som påverkar prestations-förmågan hos unga hästar och endometrit hos avelsston som kan leda till infertilitet.

För att mäta en potentiell korsskyddande effekt har bolaget diskussioner med ett antal ledande forskningsinstitut, inklusive University of Cambridge, vilket kan leda till ytterligare mycket fördelaktiga indikationer för Strangvac®.

Viktig länk mellan fältstudier och produktresumén

Vi har glädjande noterat att världsledande experter har publicerat artiklar som ger vaccinationsvägledning i några av de mest prestigefyllda och högst rankade veten-skapliga tidskrifterna inom hästmedicin. Oberoende vaccinationsvägledningar utgör en länk mellan användning i fält och produktresumén, och baseras på erfarenheter och vetenskap.

Intervaccs projektportfölj

Bolagets huvudfokus är att utveckla vacciner mot bakteriella infektionssjukdomar, där Bolaget anser sig vara väl positionerat för att utveckla vacciner mot streptokock- och stafylokockinfektioner, ett segment där Bolagets teknikplattform och erfarenhet skapar förutsättningar för att inta en världsledande position.

Bolagets första egenutvecklade vaccin, Strangvac®, ett vaccin mot streptokockinfektionen kvarka som drabbar hästar, finns tillgängligt på flera viktiga europeiska marknader. De inledande och registreringsgrundande studierna med Strangvac® på den amerikanska marknaden påbörjades under slutet av 2025.

Vår nuvarande projektportfölj för vacciner avser följande projekt:



Efter att ha erhållit godkännande i Europa pågår nu arbetet med att få en licens för försäljning och distribution av Strangvac® i USA, som innebär en godkännandeprocess med USDA.

Infektionssjukdomarna som respektive vaccin/vaccinprojekt adresserar är:

» Kvarka, som drabbar hästar och orsakas av bakterien *S. equi*.

» Grisinfektioner orsakade av bakterien *S. suis*, inkluderande sepsis och hjärnhinneinflammation

Under början av 2024 meddelade Bolaget att projektet med att utveckla ett vaccin som ska skydda grisar mot sjukdomar orsakade av *S. suis* beviljats bidrag av Eurostars 3-programmet och har tidigare erhållit bidrag från såväl Almi som Vinnova. Det treåriga projektet har en budget på ca 1,7 miljoner EUR varav bidraget från Eurostars finansierar cirka 50 procent.

De två genomförda studierna med vaccinet visade att griskultingar erhöll signifikanta nivåer av skydd mot de vanligaste sjukdomsframkallande formerna av *S. suis*, serotyp

2 och 9. I studierna vaccinerades dräktiga suggor och skyddet överfördes till griskultingarna via råmjölken. Baserat på dessa resultat har Bolaget fortsatt utvecklingen av vaccinet och förbereder för GMP-tillverkning och registreringsgrundande kliniska studier.

Den senaste studien med serotyp 9 är en del av ett projekt som medfinansieras av Eurostars 3-programmet, som är en del av Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, och genomförs i samarbete med Moredun Scientific i Storbritannien som utvecklat infektionsmodellerna. Resterande delar av projektet bedrivs i Sverige i samarbete med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), KI (Karolinska Institutet) och Testa Center. Testa Center är ett initiativ mellan den svenska regeringen och Cytiva för att säkerställa tillväxten av lifescience-industrin och dess tillverkningskapacitet.

Serotyp 9-studien är ett projekt som, utöver partnerskapet med Moredun, bedrivs i samarbete med Testa Center, Sveriges Lantbruksuniversitet och Karolinska Institutet.

Antibiotikaresistens är ett globalt hot

S. suis-infektioner i gris behandlas med antibiotika. Att minska användningen av antibiotika är ett prioriterat område för myndigheter, regeringar och organisationer såsom FN och WHO för att minimera uppkomsten av antibiotikaresistens. EU har förbjudit profylaktisk användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur som svar på det växande hotet om antibiotikaresistens, och det finns ett ökande tryck för att ytterligare minska användningen av antibiotika.

Den totala kostnaden för *S. suis*-infektion hos grisar uppskattas till mer än 250 miljoner euro årligen enbart i Europa.

Piggivac™ – ett nytt rekombinant fusionsproteinvaccin mot *S. suis* infektion

Streptococcus suis är en global endemisk svinpatogen som orsakar hjärnhinne-inflammation, sepsis, artrit och endokardit hos avvanda griskultingar mellan 4 och 10 veckors ålder. Dödligheten kan vara så hög som 20 % på vissa gårdar och den totala kostnaden för S. suis infektion hos grisar uppskattas till mer än 250 miljoner euro årligen enbart i Europa. Det finns för närvarande inga godkända vaccin tillgängliga mot S. suis infektion hos grisar.

Smågrisar utvecklar sjukdom efter avvänjning mellan 4 och 10 veckors ålder när nivåerna av moderns antikroppar, som passivt förvärvades via konsumtion av råmjölk, avtar. Cirka 70 % av gårdarna för grisproduktion i Europa är drabbade av *S. suis* och mellan 1 % och 20 % av smågrisarna på drabbade gårdar dör av *S. suis*-infektion. *S. suis* är en zoonotisk sjukdom och är en ledande orsak till hjärnhinneinflammation hos människor i Asien.

Ett säkert och effektivt vaccin är mycket angeläget

EU har förbjudit profylaktisk användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur som svar på det växande hotet om antibiotikaresistens, och det finns ett ökande



Två separata studier visade att intramuskulär vaccination med Intervaccs nya rekombinanta fusionsproteinvaccin av dräktiga suggor, var säkert och ledde till passiv överföring av antikroppar till griskultingar via råmjölken.

tryck för att ytterligare minska användningen av antibiotika. Det finns för närvarande inga godkända kommersiella vacciner mot *S. suis*. I deras frånvaro används gårdsspecifika autogena vacciner i ett antal länder för att minska risken för sjukdomar orsakade av *S. suis*, trots motstridiga bevis för deras säkerhet och effektivitet.

Att grisuppfödare i brist på annat, använder autogena vacciner är i sig en indikation på hur utbredd och viktig *S. suis* är, och att ett säkert, effektivt och korsskyddande vaccin är mycket angeläget.

Ett banbrytande genombrott

Intervacc har framgångsrikt identifierat och i två separata studier testat ett nytt rekombinant fusionsproteinvaccin som innehåller ett flertal *S. suis*-antigener. Studierna visade att intramuskulär vaccination av dräktiga suggor var säkert och ledde till passiv överföring av antikroppar till griskultingar via råmjölken.

Studierna visade ett statistiskt signifikant skydd hos griskultingar mot en experimentell utmaning med såväl en virulent serotyp 2-stam som en virulent serotyp 9-stam jämfört med griskultingar från ovaccinerade kontrollgrupper.

S. suis serotyp 2 är den globalt vanligaste orsaken till allvarlig sjukdom hos griskultingar. Serotyp 9 är, för närvarande, mindre vanlig än serotyp 2 men är i allt högre grad orsak till allvarlig sjukdom hos grisar i Europa. Skydd mot flera *S. suis* serotyper har efterfrågats av grisuppfödningsindustrin i många år.

Intervacc är det första företaget som kan uppvisa ett vaccin som skyddar griskultingarna mot de mycket virulenta serotyperna 2 (ST1) och 9 (ST16).





Detta är ett banbrytande genombrott eftersom stammarna som användes i studierna inte är nära besläktade och vaccinet endast administrerades till dräktiga suggor med överföring av immunitet till griskultingarna.

Inom EU innehåller en kull i genomsnitt 14 smågrisar, något varierande från land till land, och därför är vaccinering av dräktiga suggor ett mycket enkelt och kostnadseffektivt sätt att från födseln och under perioden efter avvänjning skydda ett stort antal smågrisar mot *S. suis*.

Skydd mot ett brett spektrum av *S. suis* stammar

Intervacc's vaccin är utformat för att ge ett skyddande immunsvar mot alla stammar av *S. suis* och antigenerna i vaccinet delar mer än cirka 96% identitet med serotyp 2 och 9-stammar. Denna vaccindesign förväntas ge ett brett skydd för alla sjukdomsframkallande former av *S. suis* så att grisuppfödare proaktivt kan använda vaccinet för att skydda grisar från alla *S. suis*-stammar.

Intervacc fortsätter vaccinutvecklingen och förbereder för GMP-tillverkning och registrerings-grundande kliniska studier.

Minskat behov av antibiotika och förbättrad lönsamhet för grisuppfödare

Det uppskattas att *S. suis* står för en tredjedel av den totala antibiotikaanvändningen till avvanda grisar. Ett säkert och effektivt vaccin mot *S. suis* skulle både minska behovet av antibiotika och det globala hotet från antibiotikaresistens, spela en betydande roll för att förbättra djurvälfärden och förbättra lönsamheten för grisuppfödare.

Globalt finns det cirka 1 miljard grisar.

1 juli – 30 september 2026

Intervacc exporterar Strangvac® till Nya Zeeland efter särskilt importgodkännande

Den 29 juli meddelade bolaget att Strangvac® har godkänts för import till Nya Zeeland genom ett så kallat Special Circumstances Permit (särskilt tillstånd). Godkännandet följer en begäran från New Zealand Equine Health Association (NZEHA) om att göra Strangvac® tillgängligt i landet.

NZEHA kontaktade Intervacc efter flera utbrott av kvarka i Nya Zeelands Waikato-region och efterfrågade tillgång till Strangvac® som en viktig förutsättning för att kunna kontrollera sjukdomen. Även om Strangvac® för närvarande inte är godkänt för försäljning i Nya Zeeland, har importen godkänts inom en vecka genom ett särskilt tillstånd med anledning av den akuta situationen.

Intervacc ansöker hos EMA om utvidgat godkännande för Strangvac till att gälla 12 månaders immunitet

Intervacc meddelade den 30 juli att bolaget har lämnat in en typ II-ändringsansökan till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för Strangvac®. Ansökan syftar till att ändra immunitetens angivna varaktighet till 12 månader och stöds av data som visar att antikroppsnivåer förknippade med skydd kvarstår i 12 månader efter genomförd grundvaccination.



Genom att påvisa ett immunsvar med antikroppsnivåer som visat sig ge skydd i infektionsstudier har ett skyddskorrelat kunnat fastställas. Uppföljning av immunsvaret hos vaccinerade hästar över tid visar att dessa skyddande antikroppsnivåer kvarstår i 12 månader.

1 oktober och framåt

Data från användning av Strangvac pekar på nära 100 procents skydd

Intervacc meddelade den 3 november att en sammanställning av PV-data, baserat på de första sålda 100 000 doserna av Strangvac®, visar att endast tre bekräftade fall av infektion med *S. equi* har rapporterats hos hästar som fullföljt sin grundvaccination.

En detaljerad analys av farmakovigilansdata efter de första 100 000 doserna identifierade 19 rapporter om misstänkt utebliven effekt. I dessa fall hade hästar utvecklat symtom på kvarka efter att ha fullföljt grundvaccinationen.

Endast tre av dessa fall bekräftades bero på infektion med *S. equi*, vilket motsvarar en beräknad incidens på 0,006 procent. Det är okänt hur många av de vaccinerade hästarna som exponerades för *S. equi*, men en stor andel kom från stall där pågående utbrott förekom, vilket kraftigt ökar risken för infektion.

Strangvacs rekombinanta vaccinteknologi bygger på tre proteiner med sammanlagt åtta antigener som är viktiga för bakteriens förmåga att infektera hästar. Genom att presentera flera av dessa antigener framkallar Strangvac® ett starkt immunsvar som riktas mot flera av de mekanismer bakterien använder för att orsaka sjukdom. Det kan förklara varför så få vaccinerade hästar insjuknade i kvarka.

Ägarfördelningen i Intervacc per den 30 september 2026:

Ägare	Antal aktier	% av kapital och röster
HealthCap IX investments AB	88 235 294	25,9%
M. Lundberg	8 316 666	2,4%
H. Björklund	8 312 158	2,4%
SN-P Särskilda Pensionsstiftelse	7 349 194	2,2%
F. Lundgren	4 774 103	1,4%
K. Dahlbäck	4 769 488	1,4%
Aktie-Ansvar Sverige	4 725 000	1,4%
Nordea Småbolagsfonder	4 019 348	1,2%
Coeli	3 707 215	1,1%
Ålandsbanken, ABP	3 679 384	1,1%
K. Janzon	3 450 000	1,0%
R. Lucander	3 178 223	0,9%
P. Petersson	3 029 455	0,9%
P. Eriksson	2 734 393	0,8%
E. Billbäck	2 429 008	0,7%
B. Sjöstrand	2 325 379	0,7%
L. Johansson	2 140 246	0,6%
Övriga	183 638 634	53,9%
Totalt	**340 813 188**	**100,0%**

Förändringar i antalet aktier och aktiekapital sedan 2022-01-01 fram till balansdagen 2026 framgår av tabellen nedan.

		Aktier, antal		**Aktiekapital, SEK**	
		Förändring	Totalt	Förändring	Totalt
	Värden 2022-01-01		50 160 388		100 320 783
2022	Nyemission	330 455	50 490 843	660 910	100 981 693
2023	Nyemission	25 245 421	75 736 264	50 490 845	151 472 538
2024	Minskning aktiekapital	0	75 736 264	-136 325 285	15 147 253
2025	Nyemission	265 076 924	340 813 188	53 015 385	68 162 638

Bolaget har inga utestående optioner. Vid årsstämman 2026 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, se bolagets hemsida för mer information.

KONCERNEN

	JULI - SEPT		JAN - SEPT		HELÅR
	2026	2025	2026	2025	2025
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	4 616	5 378	14 229	16 964	20 087
Övriga rörelseintäkter	1 415	646	2 784	1 696	2 197
Summa	6 031	6 024	17 013	18 660	22 284
Rörelsekostnader					
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter	-9 607	-3 627	-15 851	-11 690	-31 573
Övriga externa kostnader	-11 652	-7 493	-30 857	-22 341	-31 495
Personalkostnader	-6 953	-4 909	-25 383	-16 967	-23 268
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 667	-4 651	-14 041	-13 958	-18 609
Övriga rörelsekostnader	-331	-320	-867	-828	-840
Summa rörelsekostnader	-33 210	-21 000	-86 999	-65 784	-105 785
Rörelseresultat	**-27 179**	**-14 976**	**-69 986**	**-47 124**	**-83 501**
Finansiella poster					
Finansnetto	369	658	1 311	1 875	2 686
Resultat före skatt	**-26 810**	**-14 318**	**-68 675**	**-45 249**	**-80 815**
Skatter					
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	**-26 810**	**-14 318**	**-68 675**	**-45 249**	**-80 815**
Resultat per aktie före utspädning hänförligt till Moderföretagets aktieägare	-0,08	-0,04	-0,20	-0,16	-0,27
Resultat per aktie efter utspädning hänförligt till Moderföretagets aktieägare	-0,08	-0,04	-0,20	-0,16	-0,27

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

KONCERNEN

	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	107 919	114 214	110 206
Patent	8 492	9 029	8 917
Materiella anläggningstillgångar	1 104	413	329
Summa anläggningstillgångar	**117 515**	**123 656**	**119 452**
Omsättningstillgångar			
Varulager	10 344	27 409	10 419
Kortfristiga fordringar	7 154	5 807	3 667
Kassa och bank	99 554	172 356	160 890
Summa omsättningstillgångar	**117 052**	**205 572**	**174 976**
SUMMA TILLGÅNGAR	**234 567**	**329 228**	**294 428**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	206 260	310 464	274 906
Långfristiga skulder	866	78	69
Kortfristiga skulder	27 441	18 686	19 453
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**234 567**	**329 228**	**294 428**

KONCERNEN

	JULI - SEPT		JAN - SEPT		HELÅR
	2026	2025	2026	2025	2025
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	**-15 889**	**-9 821**	**-48 269**	**-31 688**	**-44 880**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring av varulager	-4 987	-1 940	-6 337	-15 985	-16 780
Förändring av rörelsefordringar	1 411	1 084	-3 411	-907	1 303
Förändring av rörelseskulder	-5 278	-18 657	7 978	-6 196	-5 429
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-24 743**	**-29 334**	**-50 039**	**-54 776**	**-65 786**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 310	-350	-11 065	-685	-1 132
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar	-	-	-1 039	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-3 310**	**-350**	**-12 104**	**-685**	**-1 132**
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	-	225 316	225 316
Emissionskostnader	-	-	-	-31 875	-31 875
Upptagna lån	-	-	985	-	-
Amortering av lån	-30	-10	-178	-28	-37
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-30**	**-10**	**807**	**193 413**	**193 404**
Periodens kassaflöde	-28 083	-29 694	-61 336	137 952	126 486
Likvida medel vid periodens början	127 637	202 050	160 890	34 404	34 404
Likvida medel vid periodens slut	**99 554**	**172 356**	**99 554**	**172 356**	**160 890**

MODERBOLAGET

	JULI - SEPT		JAN - SEPT		HELÅR
	2026	2025	2026	2025	2025
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	1 070	2 655	4 610	10 499	10 588
Övriga rörelseintäkter	1 267	576	2 591	1 582	2 046
Summa	2 337	3 231	7 201	12 081	12 634
Rörelsekostnader					
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter	-6 651	-1 971	-9 246	-7 911	-25 806
Övriga externa kostnader	-11 200	-7 080	-29 524	-21 080	-29 570
Personalkostnader	-6 081	-4 128	-22 460	-13 584	-18 886
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 662	-4 645	-14 025	-13 941	-18 587
Övriga rörelsekostnader	-258	-223	-680	-627	-631
Summa rörelsekostnader	-28 852	-18 047	-75 935	-57 143	-93 480
Rörelseresultat	**-26 515**	**-14 816**	**-68 734**	**-45 062**	**-80 846**
Finansiella poster					
Finansnetto	369	658	1 312	1 875	2 686
Resultat före bokslutsdispositioner	**-26 146**	**-14 158**	**-67 422**	**-43 187**	**-78 160**
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	-	-	-	-	-2 437
Resultat före skatt	**-26 146**	**-14 158**	**-67 422**	**-43 187**	**-80 597**
Skatter					
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	**-26 146**	**-14 158**	**-67 422**	**-43 187**	**-80 597**

MODERBOLAGET

	2026-09-30	2025-09-30	2025-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	107 919	114 214	110 206
Patent	8 492	9 029	8 917
Materiella anläggningstillgångar	1 076	363	284
Finansiella anläggningstillgångar	35 922	35 922	35 922
Summa anläggningstillgångar	**153 409**	**159 528**	**155 329**
Omsättningstillgångar			
Varulager	8 279	24 248	7 759
Kortfristiga fordringar	9 774	10 526	5 387
Kassa och bank	97 548	170 393	158 468
Summa omsättningstillgångar	**115 601**	**205 167**	**171 614**
SUMMA TILLGÅNGAR	**269 010**	**364 695**	**326 943**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	243 172	348 005	310 594
Långfristiga skulder	866	78	69
Kortfristiga skulder	24 972	16 612	16 280
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**269 010**	**364 695**	**326 943**

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNEN

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet eget kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2025-01-01	**15 147**	**333 280**	**-186 098**	**162 329**
Nyemission	53 016	172 300		225 316
Emissionskostnader		-31 875		-31 875
Periodens omräkningsdifferens			-57	-57
Periodens resultat			-45 249	-45 249
Utgående eget kapital 2025-09-30	**68 163**	**473 705**	**-231 404**	**310 464**
Ingående eget kapital 2026-01-01	**68 163**	**473 705**	**-266 962**	**274 906**
Periodens omräkningsdifferens			29	29
Periodens resultat			-68 675	-68 675
Utgående eget kapital 2026-09-30	**68 163**	**473 705**	**-335 608**	**206 260**

MODERBOLAGET

	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			
	Aktiekapital	Reserv - fond	Fond för utvecklings-utgifter	Överkurs - fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2025-01-01	**15 147**	**17**	**84 803**	**333 263**	**-159 530**	**-75 948**	**197 752**
Nyemission	53 016			172 300			225 316
Emissionskostnader				-31 875			-31 875
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter			452		-452		0
Upplösen fond för utvecklingsutgifter			-8 685		8 685		0
Omföring fg års resultat					-75 948	75 948	0
Periodens resultat						-43 187	-43 187
Utgående eget kapital 2025-09-30	**68 163**	**17**	**76 569**	**473 688**	**-227 245**	**-43 187**	**348 005**
Ingående eget kapital 2026-01-01	**68 163**	**17**	**74 028**	**473 688**	**-224 705**	**-80 597**	**310 594**
Avsättning till fond för utvecklingsutgifter			10 798		-10 798		0
Upplösen fond för utvecklingsutgifter			-8 684		8 684		0
Omföring fg års resultat					-80 597	80 597	0
Periodens resultat						-67 422	-67 422
Utgående eget kapital 2026-09-30	**68 163**	**17**	**76 142**	**473 688**	**-307 416**	**-67 422**	**243 172**

För att upprätta rapportering måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar tillgångs- och skuldposter, respektive intäkts- och kostnadsposter redovisade i bokslutet. Förutsättningarna för Intervacc's verksamhet ändras successivt, vilket medför att dessa bedömningar kan förändras och påverka såväl bolagets ställning som lönsamhet. De bedömningar, risker och osäkerhetsfaktorer som behandlas i detta avsnitt är de som bedöms vara de viktigaste.

Strangvac®

Då enbart ett av Intervacc's vaccinprojekt har lanserats och kan generera intäkter kan en betydande del av bolagets bedömda tillgångsvärde hänföras till kommersialiseringen av detta vaccin. Detta beroende medför att det föreligger risk för en negativ inverkan på bolagets prognoser och tillgångsvärde om kommersialiseringen av Strangvac® inte går som planerat.

Finansiering

Forskning och utveckling av läkemedel är i hög grad en riskfylld, komplicerad, tidskrävande och kapitalkrävande process. Bolaget genererar ännu inte positivt kassaflöde från egna affärer för att finansiera verksamheten. Det finns en risk för att finansiering inte kan säkras för framtida kapitalbehov eller att sådan finansiering inte kan anskaffas på gynnsamma villkor, vilket kan medföra negativa effekter på bolagets fortlevnad, utveckling och investeringsmöjligheter.

Nyckelpersoner

Intervacc är i hög grad beroende av ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Förlust av nyckelpersoner kan få negativa finansiella och kommersiella effekter och utsätta bolaget för påfrestningar.

Tillverkning

Tillverkning av biologiska läkemedel är komplext och sker i flera steg, och även för ett godkänt vaccin som Strangvac® kan störningar i tillverkningsprocessen uppstå. Bolaget har ingen egen tillverkning av vaccin utan är för Strangvac® beroende av kontrakterade externa tillverkare för ingående komponenter i vaccinet och för fyllning och packning. Om en extern tillverkare av något skäl inte uppfyller avtalade åtaganden i fråga om exempelvis mängd, kvalitet, och leveranstid, eller om leveranser av annat skäl inte kan ske i enlighet med bolagets förväntningar, finns det risk för att försäljningen påverkas negativt.

Försäljning och distribution

Det finns alltid en risk att bolaget eller dess partners inte uppnår förväntade försäljningsmål vilket medför lägre intäkter än prognostiserat. Det finns även en risk att bolaget är oförmöget att leverera produkter på grund av brist av resurser, störningar hos externa leverantörer, bristande produktkvalitet, problem med regelefterlevnad eller störningar i leveranskedjan som påverkar tillverkning, försäljning och logistik av bolagets produkter.

INTERVACCS VERKSAMHET I KORTHET

Intervaccs affärsidé är att utveckla och sälja vacciner mot infektioner inom området djurhälsa. Vaccinerna baserar sig på en egenutvecklad teknologiplattform med fusionerade rekombinanta proteiner. Intervacc har fokuserat på två komplexa bakterier, stafylokocker och streptokocker, där ett starkt immunsvar krävs för att skydda mot infektion, och där bolagets teknologiplattform med rekombinanta fusionsproteiner skyddar mot flera för bakterien viktiga komponenter.

I koncernen ingår även Nordvacc Läkemedel AB, som bedriver distribution av veterinära läkemedel på den skandinaviska marknaden, och Mybac-Vettech AB, ett laboratorium som utför diagnostisk service inom veterinärbakteriologi.

Strangvac®

Strangvac® är Intervaccs vaccin mot den allvarliga hästsjukdomen kvarka. De primära marknaderna för bolaget är Europa och Nordamerika där antalet hästar uppgår till cirka 17 miljoner (FAOSTAT). Bolaget beräknar att ungefär 30–70 % av alla hästar i dessa marknader vaccineras mot olika infektionssjukdomar.

Andra vaccinprojekt

Utöver Strangvac® arbetar Intervacc med fler vaccin, främst ett vaccin mot infektioner orsakade av bakterien *Streptococcus suis* som drabbar smågris. Projektet är baserat på samma teknologiplattform som Strangvac®.

Streptococcus suis orsakar bl.a sepsis och hjärnhinneinflammation hos smågrisar. Infektionen är en av de vanligaste bakteriella orsakerna till fatal infektion hos nyligen avvanda grisar och är ett stort hälsoproblem med omfattande ekonomiska konsekvenser för grisnäringen. Globalt finns cirka 1 miljard grisar. *Streptococcus suis* är en zoonotisk bakterie som också drabbar människor.

Marknaden

Veterinärläkemedelsmarknaden omfattar både livsmedelsproducerande djur och sällskapsdjur. Globalt omsätter veterinärläkemedel ca 40 miljarder USD per år och prognosticeras en årlig tillväxt med 4-6%. Tillväxten drivs av ökad efterfrågan på animalt protein (t.ex. kött, fisk, mjölkprodukter och ägg), teknologiska framsteg, fler husdjur, ökad betalningsvilja för behandlingar av husdjur, ökad medvetenhet om vikten av djurhälsa och kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. Veterinärvaccin står för ca 25-30% av veterinärläkemedelsmarknaden, och förväntas att årligen växa med ca 6-10%.

Det finns ca 60 miljoner hästar i världen. Våra primärmarknader för Strangvac® är Europa (drygt 6 miljoner hästar) och Nordamerika (11 miljoner hästar).

Patent och varumärken

Intervacc har en aktiv patentstrategi vilket innebär att ansökningar om patent och varumärkesskydd inlämnas i de länder som anses ha stor marknadspotential eller som bedöms vara nyckelmarknader för den aktuella produkten. Ett kontinuerligt arbete genomförs för att försäkra oss om att vi har så kallad Freedom To Operate (FTO). En analys för bolagets vaccin Strangvac® avseende Europa och USA bekräftar FTO.

Bolaget äger idag 5 publicerade patentfamiljer. I de publicerade patentfamiljerna ingår sammanlagt ett 20-tal beviljade patent i kraft i olika länder och ytterligare några pågående patentansökningar.

De fem publicerade patentfamiljerna är:

- Trivac, WO 2004/032957 A1, (prioritet 2002).
  Patentet är beviljat och gäller i USA till 2028.
- Penta/Septavacc, WO 2009/075646 A1, (prioritetsår 2007).
  Patent är beviljade och gäller i Europa till 2028 och USA till 2031.
- Strangvac®, WO 2011/149419 A1 (prioritet år 2010)
  Patent är beviljade och är i kraft i Europa, USA (US 9 795 664), Hongkong, Kina och Australien fram till 2031, med ytterligare SPC-skydd beviljat eller under behandling i Europa fram till 2036.
- *S. suis* vaccin, WO 2017/005913 A1(prioritet år 2015)
  Patent beviljat i USA (US 11,155,585) och ansökning pågår i Europa.
- *S. suis* vaccin, WO 2023/203238 A1 (prioritet år 2023).
  Ansökan pågår i Europa, USA, Kanada och Kina.

Det främsta syftet med inlämnade patentansökningar är att skydda bolagets produkter.

Bolaget har registrerat varumärket och domännamn för vaccinet Strangvac® och fått det godkänt som läkemedelsnamn. Bolaget äger dessutom ett antal domännamn för Bolagets portföljprodukter och har varumärkesskyddat Piggivac™.

Utöver detta beskriver ansökningarna i de tre första patentfamiljerna ovan även möjligheten att utveckla vaccin för att skydda mot sjukdomar orsakade av *Streptococcus zooepidemicus*. I ansökningshandlingarna beskrivs ingående de olika vaccinkomponenterna samt framtagning och applikationsätt.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan den senast avgivna årsredovisningen. För närmare beskrivning av redovisningsprinciperna se Intervacc AB (publ.) årsredovisning för 2025, sid 40-44. Samtliga belopp redovisas i TSEK om annat ej anges.

Optioner och långsiktiga incitamentsprogram

Bolaget har inga utestående optioner. Vid årsstämman 2026 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, se bolagets hemsida för mer information.

Revision

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 12 november 2026

Carl-Johan Dalsgaard
Verkställande direktör

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser.

Eminova Fondkommission AB | Biblioteksgatan 3, 3 tr. | 114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10 | adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

17 februari, 2027 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2026

Kontaktuppgifter

Carl-Johan Dalsgaard, VD
Tel: +46 (0)8 120 10 600
carl-johan.dalsgaard@intervacc.se

Bolagets rapporter publiceras på bolagets hemsida intervacc.se under rubriken investerare/rapporter.