



Mercedes-Benz

## CITAN, UMPIPAKETTIAUTOT

Hinnasto 1/2013

2.1.2013

Mercedes-Benz Citan umpipakettiautot Kasten (BM41560x)	käyttö- voima B/D	kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>(1)</sup>	moottorin			CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(2)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Paketti- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	
				cm <sup>3</sup>	kW	hv					Nm
108CDI K normaali A1	D	1785	415	1461	55	75	180	116	19 380	4 320,13	23 700,13
109CDI K normaali A1	D	1785	415	1461	66	90	200	116	19 730	4 399,06	24 129,06
108CDI K keskipitkä A2	D	1950	560	1461	55	75	180	112	20 400	4 347,92	24 747,92
109CDI K keskipitkä A2	D	1950	560	1461	66	90	200	112	20 750	4 423,32	25 173,32
111CDI K keskipitkä A2	D	1950	545	1461	81	110	240		21 740		
112 K keskipitkä A2	B	1920	555	1192	84	114	190		20 090		
109CDI K pitkä A3	D	2200	735	1461	66	90	200	123	22 290	5 400,10	27 690,10
111CDI K pitkä A3	D	2200	720	1461	81	110	240		23 280		

Mixto-pakettiauto takapenkillä ks. lisävarusteet.

## CITAN, TILA-AUTOT

Mercedes-Benz Citan tila-autot Kombi (BM41570x)		kokonais- paino kg	kanta- vuus kg <sup>(1)</sup>	moottorin			CO <sub>2</sub> päästö g/km <sup>(2)</sup>	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Henkilö- autovero (arvio) €	Kokonaishinta € sis. alv. ja autovero (arvio)	Vapaa autoetu €/kk	Käyttö- etu €/kk	
				cm <sup>3</sup>	kW	hv							Nm
108CDI KB keskipitkä A2	D	1950	495	1461	55	75	180	112	21 900	4 671,70	26 571,70	605	410
109CDI KB keskipitkä A2	D	1950	495	1461	66	90	200	112	22 250	4 747,34	26 997,34	615	420
111CDI KB keskipitkä A2	D	1980	510	1461	81	110	240		23 240				
112 KB keskipitkä A2	B	1920	480	1192	84	114	190		21 590				

\* Moottorit 111CDI/112 ja normaali A1-korimalli saatavana arviolta Q2/2013 alkaen

Korimitat	akseliväli mm	katto	Tavaratilan		Auton ulkomitat mm <sup>(4)</sup> pituus / leveys / korkeus
			m <sup>3</sup>	pituus / leveys <sup>(3)</sup> / korkeus mm	
normaali A1	2313	norm.	2,4	1369 / 1460 (1219) / 1258	3937 / 1829 / 1810
keskipitkä A2	2697	norm.	3,1	1753 / 1460 (1219) / 1258	4321 / 1829 / 1816
pitkä A3	3081	norm.	3,8	2137 / 1460 (1219) / 1258	4705 / 1829 / 1839

<sup>(1)</sup> kantavuudet ovat tyyppitiedoissa ilmoitettuja, siten ne ovat suuntaa-antavia ja riippuvat auton varusteista<sup>(2)</sup> CO<sub>2</sub>-päästöt ovat tehtaan ilmoittamia 1.8.2012 vakiovarusteiseen autoon, lisävarusteet saattavat muuttaa auton CO<sub>2</sub>-päästöjä ja siten myös autoveroa<sup>(3)</sup> Tavaratilan mitat on ilmoitettu ilman sisäverhouksia, suluissa tavaratilan leveys pyöränkoteloiden kohdalla<sup>(4)</sup> Korkeus suurin tehtaan ilmoittama kuormaamattomana, riippuu auton varusteista. Leveys korin leveys, peilejä ei huomioitu.

## Vakiovärit



9147 Arktikvalkoinen



6275 Pippurinvihreä (02/2013)



7701 Hiekanharmaa (02/2013)



3273 Amarenanpunainen (02/2013)



5292 Musteensininen



7274 Delfiinharmmaa (04/2013)

## Metallivärit (lisävaruste):



9744 Briljantihopea



9398 Draviitinmusta (02/2013)



5581 Korneliitinsininen (04/2013)



3276 Borniitinpunainen (04/2013)



8566 Limoniitruskea (02/2013)



7755 Tenoriinharmmaa

Suluissa värien arvioitu tuotannon aloituskuukausi

## Citan tekniikkaa:

Etuveto, ASR-luistonrajoitin, adaptiivinen ESP-ajovakaudenhallinta. Etupyörien erillisripustus McPherson joustintuin, kallistuksenvakaaja edessä. Kiinteä taka-akseli, pitkittäistukivarret, kallistuksenvakaaja takana. Moottorit Euro5 päästömääräykset täyttäviä. Kombi energialuokka B.

## Citanin vakiovarusteet

### Turvallisuus

ABS-jarrut, BAS-jarruassistentti  
*Adaptiivinen ESP-ajovakauden hallinta*  
 Ajonestolaite  
 ASR-luistonrajoitin  
 EBV-sähköinen jarruvoiman jako  
 Kolmipisteturvavyöt turvavyönkiristimillä  
 Kuljettajan turvavyö  
 Mäkilähtöavustin  
 Turvavyöhälytin kuljettajalle  
 Turvavyönkiristimet ja turvavöiden korkeudensäätö etuistuimille

### Kori/alusta/voimalinja

Laturi 14V/120A, akku 12V/70Ah (112)  
 Laturi 14V/150A, akku 12V/60Ah (108CDI/109CDI/111CDI)  
 Levyjarrut edessä, rumpujarrut takana (normaali A1)  
 Levyjarrut kaikissa pyörissä (keskipitkä A2 ja pitkä A3)  
 Liukuovi oikealla (keskipitkä A2 ja pitkä A3)  
 Ilman liukuovea (normaali A1)  
 Manuaalivaihteisto 5-vaiht. (108CDI/109CDI)  
 Manuaalivaihteisto 6-vaiht. (111CDI/112)  
 Moottorin vesikierron sähköinen lisälämmitys  
 Polttoainesäiliö 60 l  
 Rengaskoko 185/70R14, vanteet 5,5J x 14 (normaali A1)  
 Rengaskoko 195/65R15, vanteet 6J x 15 (keskipitkä A2 ja pitkä A3)  
 Takapariovet ikkunoilla, lämmitys, pesin ja pyyhin (Kombi: takaluukku)  
 Vararengas ja nosturi

### Taloudellisuus ja ympäristö

#### *BlueEfficiency-paketti:*

- ECO-Start-Stop toiminto ja vaihtamisajankohdan näyttö
- akun varauksen hallinta
- latauksen hallinta
- matalan vierintävastuksen renkaat (keskipitkä A2)
- sähkötoiminen nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostin

### Mukavuus

Ajovaloautomaatiikka huomiovaloille  
*Climatic-ilmastointi manuaalisella lämpötilan säädöllä*  
 Kauko-ohjattava keskuslukitus  
 Lämmityslaitteessa keraamiset vastukset  
 Lämpösäteilyä vaimentavat ikkunat  
 MobiloVan -liikkuvuusturva ja takuu 2 vuotta ilman km-rajaa  
 Polttoaineluukku integroitu keskuslukitukseen  
*Radio AUX ja USB-liitännöin, Bluetooth handsfree (ilman CD-soitinta)*  
 Raitisilmasuodatin  
 Sähkölämmitettävät ja säädettävät ulkopeilit  
 Sähkötoimiset ikkunannostimet ohjaamossa  
 Ulkolämpömittari  
 Valojen "Follow me home"-toiminto

### Ohjaamo

Apumiehenistuin yhdelle  
 Ikkunallinen väliseinä (umpipakettiautot)  
 Istuinlämmitys etuistuimilla  
 Kannellinen hansikaslokero  
 Kierroslukumittari ja kello  
 Kuljettajan istuimen korkeudensäätö  
 Ohjauspyörän korkeuden säätö  
 Tavarahylly tuulilasin yläpuolella

### Tila-autossa (Kombi) lisäksi

Apumiehen turvavyö  
 Ikkunat ympäriinsä, avattavat tuuletusikkunat liukuovissa  
 Isofix-kiinnikkeet takana lastenistuimille  
 Kaiuttimet myös takana  
 Korkeampitasoinen sisäverhous, tekstiilinen lattiamatto  
 Liukuovet oikealla ja vasemmalla  
 Matkustamon tehdasverhoilu: lattia/seinät/katto  
 Sivuturvavyönyt (Thorax) ja ikkunaturvavyönyt  
 Takaistuin kolmelle, selkänoja taitettavissa 1/3 ja 2/3  
 Turvavyöhälytin myös apumiehelle

## Lisävarusteet tehdastilauksena

Hinnasto 1/2013 2.1.2013

\* Autovero ja kokonaishinta arvioita esim.  
malliin 109CDI K keskipitkää A2  
CO2 112 g/km

Tilaukoodi	Lisävarusteet	Ovh-hinta € autoveroton sis.alv 24%	Täysi autovero* (esim.) €	Kokonaishinta* € sis. alv. ja autovero (esim.)	Pakettiauto keskipitkää A2 ja pitkä A3	Kombi tila-auto
D11	<b>Kori ja alusta</b> Kattokaaret integroiduilla taakkatelineillä, max kuorma yht. 80 kg (vain keskipitkään A2)	250	53,98	303,98	-	●
DL2	Pitkien tavaroiden kuljetusluukku tavaratilan takana katossa (vain keskipitkään A2 ja vain pariovien yhteydessä. Ei kattokaiteiden D11 eikä vaneroinnin VA2 yht.)	460	99,32	559,32	●	-
Q22	Vetokoukku, kiinteä*	610	131,71	741,71	-	-
Q50	Vetokoukku, irroitettava*	720	155,47	875,47	-	-
RD8	Kokokapselit	90	19,43	109,43	●	●
RL4,RN2/RN3	Aluvanteet 6,5J x 15, renkaat 195/65R15	610	131,71	741,71	●	●
RL5,RN1	Aluvanteet 6,5J x 16 renkaat 205/55R16 (vain keskipitkään A2, ei XK7 yht.)	960	207,29	1 167,29	●	●
RR7	Tirefit paikkaussarja vararenaan tilalle (vain keskipitkään A2)	0	0,00	0,00	●	●
XK7	Kok.paino 2100kg, vain keskipitkään A2. Huom vaikuttaa CO <sub>2</sub> -päästöihin!	260	56,14	316,14	●	-
	<b>Sähkölaitteet, mittaristo</b>					
ER0,-EK2	Radio/CD AUX ja USB-liitännöin, Bluetooth handsfree, yhden levyn CD:llä (tulee saatavaksi alustavasti Q2/2013)		0,00	0,00		
J44	Ilman radiota, radiovalmiudella (ei sisällä kaiuttimia)	-150	-32,39	-182,39	○	○
ES1	Peruutustutka, akustinen hälytys	330	71,25	401,25	●	●
JA5	12V pistoke takana etuistuinten välissä	40	8,63	48,63	-	●
L16	Valo- ja sadetunnistin (vain taustapeilin yht., ei D50 eikä D70 yht.)	170	36,70	206,70	●	●
L66	Sumuvalot (samassa umpiossa päiväajovalojen kanssa puskurin alalaidassa)	180	38,86	218,86	●	●
	Tavaratilaan lisäsisävalo (vain pitkään A3, ei Mixtoon ZK4)	40	8,63	48,63	●	-
	<b>Ohjaamo, mukavuus</b>					
CL3	Nahkainen ohjauspyörä	110	23,75	133,75	-	●
FG1	Kyynänoja/säilytyslokero etuistuinten välissä	110	23,75	133,75	●	●
FG2	Säilytyslokero takajalkatilan lattiassa	70	15,11	85,11	-	●
FG3	Säilytyslokero 3-osainen katossa takamatkustajille	120	25,91	145,91	-	●
F64	Sähköisesti sisäänkäännettävät sivupeilit	150	32,39	182,39	●	●
F78	Lisätaustapeili, laajakulma, takamatkustajien seuraamiseen	30	6,47	36,47	-	●
F56	Meikkipeili apumiehen aurinkosuojassa	30	6,47	36,47	-	●
-H06	Ilman ilmastointia	-600	-129,56	-729,56	○	○
SA6	Turvatyyny apumiehelle (ei kytkettävissä pois)	180	38,86	218,86	●	V
SH6	Torax-turvatyyny kuljettajalle (istuimen selkänojassa), vain taitett. apum.ist. S21 yht.	240	51,82	291,82	●	-
SH7	Torax-turvatyyny kuljettajalle ja apumiehelle (ist. selkänojassa), ei taitett. apum. ist. S21 yht.	340	73,41	413,41	●	V
V57	Tavaratilan hattuhyllä / näkösuoja	110	23,75	133,75	-	●
V78	Tavaratilan suojaverkko	170	36,70	206,70	-	●
	<b>Moottori ja lisälaitteet</b>					
J47	Ajotietokone (ajettu matka, jäljellä oleva toimintasäde, hetkellinen ja kokonaiskulutus, keskinopeus)	70	15,11	85,11	●	●
MS1,J47	Vakionopeuden säädin nopeudenrajoittimella (Tempomat), sis. ajotietokone J47	360	77,73	437,73	●	●
	<b>Istuimet</b>					
ZK4,U77,V23,T19, W16,W17,FG4,H00,S 34	Mixto pakettiautona: 3-hengen takaistuin, selkänoja taitettavissa 1/3:2/3, liukuovi oikealla ja vasemmalla, ikkunat liukuovissa, katon verhouk C-pilariin saakka, ilman väliseinää, lämminilmakanava takatilaan. Vain pitkään A3.	800	172,74	972,74	●	-
ZK4,U76,V23,T19, W16,W17,FG4,H00	Mixto pakettiautona: 3-hengen takaistuin, johon intergroitu verkkoväliseinä, istuimen selkänoja taitettavissa eteen, liukuovi oikealla ja vasemmalla, ikkunat liukuovissa, katon verhouk C-pilariin saakka, lämminilmakanava takatilaan. Vain pitkään A3.	1 640	354,13	1 994,13	●	-
S21	Apumiehen istuin taitettavissa eteen tavarankuljetusta varten (istuimessa ei säätömahdollisuutta, ei saatavana Mixtoon. Vain väliseinän D50/D51 tai avattavan verkkoväliseinän DW5 yht.)	210	45,34	255,34	●	-
SF7,SZ6,-H15,-H16	Apumiehen istuin taitettavissa eteen tavarankuljetusta varten, taittopöydät etuistuinten selkänojissa (istuininlämmitykset jäävät pois)	210	45,34	255,34	-	●
	<b>Ovet, ikkunat, tavaratila</b>					
T19	Liukuovi vasemmalla (Kombi ja Mixto vakio), ilman ikkunaa	330	71,25	401,25	●	-
T19,W16, W17	Liukuovi vasemmalla (Kombi ja Mixto vakio), ikkunat liukuovissa molemmin puolin	670	144,67	814,67	●	V
W17	Ikkuna liukuovessa oikealla	170	36,70	206,70	●	-
W16, W17	Ikkuna liukuovessa oikealla ja tavaratilan edessä vasemmalla	340	73,41	413,41	●	-
W37,W38	Ikkunat liukuovissa, avattavissa tuuletusasentoon (vain Mixtoon, Kombi vakio)	110	23,75	133,75	●	V
WF0	Ikkunat liukuovissa, alaslaskettavat, sähkötoimiset	200	43,18	243,18	-	●
W27,W18	Sivuikkunat tavaratilan takana, kiinteät (vain kun ikkunat tav.tilan edessä/liukuovissa)	220	47,50	267,50	●	V
W83,W84	Takaikkuna ja sivuikkunat takana vahvemmin lämpösäteilijä vaimentavat	200	43,18	243,18	-	●
W50,W78 (-W65)	Pariovet (180°) takana ikkunoilla, pyyhin ja lämmitys	0	0,00	0,00	V	●
W65,W78 (-W50)	Takaluukku takana ikkunoilla, pyyhin ja lämmitys (vain keskipitkään A2)	0	0,00	0,00	●	V
W50,-W78 (-W65)	Pariovet (180°) takana ilman ikkunoita, F61 taustapeili jää pois	0	0,00	0,00	●	-
W65,-W78 (-W50)	Takaluukku takana ilman ikkunaa (vain keskipitkään A2), F61 taustapeili jää pois	0	0,00	0,00	●	-
V43	Tavaratilan lattian vanerointi, keskipitkää A2 (ei vas. liukuoven T19 yht.)	300	64,78	364,78	●	-
V43	Tavaratilan lattian vanerointi, pitkä A3 (ei vas. liukuoven T19 yht.)	360	77,73	437,73	●	-
V43,VA2	Tavaratilan lattian ja seinien vanerointi, keskipitkää A2 (ei vas. liukuoven eikä DL2 yht.)	630	136,03	766,03	●	-
V43,VA2	Tavaratilan lattian ja seinien vanerointi, pitkä A3 (ei vas. liukuoven, DL2 eikä Mixto yht.)	720	155,47	875,47	●	-
D50 (-D51)	Tehtaan väliseinä ilman ikkunaa (ei Mixtoon)	0	0,00	0,00	●	-
D70 (-D51)	Verkkoväliseinä C-pilarin kohdalle Mixtoon, kiinteä	420	90,69	510,69	●	-
DW5 (-D51)	Avattava verkkoväliseinä, vain taitettavan etuistuimen S21 yhteydessä	40	8,63	48,63	●	-
D93 (-D51)	Ilman tehtaan väliseinää	0	0,00	0,00	●	-
	<b>Muut tehdaslisävarusteet.</b>					
X50,-X47	Ruotsinkieliset ohjekirjat	0	0,00	0,00	●	●
YP1,CM0,CN0,F73	<b>Väripaketti:</b> puskurit, sivupeilit ja listat takavalojen yläpuolella korin värisinä	310	66,93	376,93	●	-
YP1,CM0,CN0,F73,T78	<b>Väripaketti:</b> puskurit, sivupeilit ja listat takavalojen yläpuolella ja liukuoven kiskon suojalistat korin värisinä	310	66,93	376,93	-	●
MET	Metalliväri	460	99,32	559,32	●	●

\* vetokoukut saatavana toistaiseksi vain jälkiasennuksena

- tehdasasenteinen lisävaruste  
○ tehdasasenteinen lisävaruste tai varusteen poisjättäminen, alentaa hintaa

- V vakiovaruste  
- ei saatavissa