



# UUSI PEUGEOT 408

Ennakkohinnat,  
tekniset tiedot ja varusteet

21.11.2022



Versio	Teho	Autoveroton hinta	Arvioitu autovero	Arvioitu kokonaishinta	CO <sub>2</sub> -päästö	Polttoaineen kulutus yhd. / painotettu (PHEV)	Autoedun määrä €/kk	
	kW/hv	€	€	€	g/km	l/ 100 km	vapaa	käyttö

**Lataushybridi (PHEV)**

Allure Hybrid 180 EAT8-automaatti	* 132 / 180	44 020	1 366,87	45 387	26	1,1	705	600
Allure Pack Hybrid 180 EAT8-automaatti	* 132 / 180	46 600	1 447,50	48 048	26	1,1	745	640
Allure Pack Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	48 900	1 519,33	50 419	26	1,2	775	670
GT Hybrid 180 EAT8-automaatti	* 132 / 180	49 400	1 534,97	50 935	26	1,1	785	680
GT Hybrid 225 EAT8-automaatti	165 / 224	51 700	1 606,80	53 307	26	1,2	815	710

**Bensiini**

Allure PureTech 130 EAT8-automaatti	* 96 / 131	33 350	4 630,52	37 981	136	6,0	750	585
Allure Pack PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	36 450	5 064,47	41 514	136	6,0	800	635
GT PureTech 130 EAT8-automaatti	96 / 131	39 250	5 456,35	44 706	136	6,0	840	675

\*Version tuotanto alkaa Q2/2023

CO<sub>2</sub>-päästöarvo arvo perustuu WLTP-mittaussykliin (uusi mittaustapa).

Autoveroton hinta ja kokonaishinta sisältävät arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti. Autovero ei sisällä arvonlisäveroa. Autoveroton hinta ja kokonaishinta on pyöristetty euron tarkkuuteen.

Hinnastossa ilmoitetun arvioidun autoveron määrä määräytyy hinnastossa ilmoitetun version CO<sub>2</sub>-päästöarvon mukaisesti.

CO<sub>2</sub>-arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksen CO<sub>2</sub>-arvo määrittää lopullisen autoveron määrän sekä kokonaishinnan.

Hintoihin lisätään paikkakuntaakohtaiset toimituskulut.



Tehdaslisävarusteet	Koodi	Allure		Allure Pack		GT		Autoveroton hinta €	Arvioitu autovero €		Kokonais-hinta €			
		Bensiini	Lataus-hybrdi	Bensiini	Lataus-hybrdi	Bensiini	Lataus-hybrdi							
Metalliväri Obsession Blue	M0DP	•		•		•		0	0,00	-	0,00	0	-	0
Metalliväri (ei Obsession Blue)	M0..	o		o		o		600	18,74	-	83,98	619	-	684
Helmiäisväri	M5../M6..	o		o		o		800	24,99	-	111,97	825	-	912
Lämmitettävä tuulilasi ei saatavana Panoraama-kattoikkunan (TC07) yhteydessä	LW02	o		o		o		200	6,25	-	27,99	206	-	228
Peugeot Connect hätäpuhelu ja tiepalvelukutsu	ZJFW	o	•	o	•	•		200	6,25	-	27,99	206	-	228
Focal Premium Hi-Fi -äänentoistojärjestelmä	6F04	-		-		o		850	26,55	-	118,97	877	-	969
Pysäköintitutka edessä	1G07	o		•		•		150	4,69	-	20,99	155	-	171
360° kamera	1G18	-		o		o		800	24,99	-	111,97	825	-	912
Night Vision -pimeänäkökamera	N101	-		-		o		1 700	53,11	-	237,93	1 753	-	1 938
Pack Drive Assist 2.0: sis. puoliautomaattinen kaistanvaihtoavustin, lämmitettävä ohjauspyörä sekä ajolinja-avustin	ZVEQ	-		o		-		700	21,87	-	97,97	722	-	798
Pack Drive Assist 2.0: sis. puoliautomaattinen kaistanvaihtoavustin	ZVEQ	-		-		o		700	21,87	-	97,97	722	-	798
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa ei saatavana lämmitettävän tuulilasin (LW02) yhteydessä	TC07	-		-		o		1 400	43,74	-	195,94	1 444	-	1 596
Kuljettajan AGR-istuin <sup>1)</sup>	WAFM	o		o		-		750	23,43	-	104,97	773	-	855
Kuljettajan sähköstätöinen AGR-istuin <sup>1)</sup> muistilla, etumatkustajan istuimen sähköstätöinen istuin sekä etuistuiminen hierontatoiminto	WAGG	-		-		o		1 200	37,49	-	167,95	1 237	-	1 368
Istuimien musta nappanahkaverhoilu Black Mistral, sis. sähköstätöinen kuljettajan AGR-istuin <sup>1)</sup> muistilla	4HFX	o		o		-		3 200	99,97	-	447,87	3 300	-	3 648
Istuimien musta nappanahkaverhoilu Black Mistral, sis. sähköstätöinen kuljettajan AGR-istuin <sup>1)</sup> muistilla, etumatkustajan istuimen sähköstätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto	4HFX	-		-		o		2 000	62,48	-	279,92	2 062	-	2 280
Istuimien sininen nappanahkaverhoilu Blue Naboo, sis. sähköstätöinen kuljettajan AGR-istuin <sup>1)</sup> muistilla, etumatkustajan istuimen sähköstätöinen istuin sekä etuistuimien hierontatoiminto	DAFX	-		-		o		2 400	74,98	-	335,90	2 475	-	2 736
Langaton älypuhelimien lataus (Qi-standardi)	E301	-		o		o		200	6,25	-	27,99	206	-	228
Kevytmetallivanne 20" Monolithe	ZHXZ	-		-		-	o	550	17,18	-	76,98	567	-	627
Laajennettu lisätakuu 5 vuotta / 150 000 km	-							590						590

<sup>1)</sup> AGR-istuin sis. istuinosan piteuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiseläntuen säätö



### Allure -vakiovarusteet mm.

- Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja törmäysvaroitin
- Laajennettu liikennemerkkien tunnistus
- Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go)
- Pysäköintitutka takana
- Peugeot LED Technology -ajovalot
- LED-päiväajovalot
- Peruutuskamera 180° pesusuuttimella
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"
- Keskuslukituksen kauko-ohjaus
- Avaimeton käynnistys
- Automaattinen kaksialueilmastointi
- Sähkötoimiset lasinostajat etuovissa
- Sähkötoimiset lasinostajat takaovissa
- Kuljettajan istuimen korkeussäätö
- Etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- Kevytmetallivanne 17" 'Silex'
- Peugeot Connect -audio- ja navigointijärjestelmä
- i-Toggle –valikkopainikkeet
- 10" kosketusnäyttö
- Bluetooth-matkapuhelinvalmius
- Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)
- Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
- Tummennetut takaikkunat
- Kojelaudan ja etuovien säädettävä tunnelmavalaistus



### Allure Pack –vakiovarusteet Allure-tason lisäksi mm.

- Risteävän liikenteen varoitus
- Katvehälytyn
- Pysäköintitutka edessä
- Avaimeton lukitus
- Kevytmetallivanne 19" 'Jaspe'
- Laminoidut etusivulasit



### GT-vakiovarusteet Allure Pack –tason lisäksi mm.

- Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä
- LED-takavalot 3D-optiikalla
- Kevytmetallivanne 19" 'Graphite'
- Peugeot-logo etuovessa
- Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"
- Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista
- Kojelaudan Adāmite-koristeompeleet
- Clean Cabin AQS –sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä
- Driver Sport Pack: mittariston ja tunnelmavalaistuksen värimaailma, urheilullisempi kaasuvaste, ohjaus ja vaihteiston toiminta
- Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat
- Musta kattoverhoilu



### Allure Hybrid 180 -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus



### Allure Pack Hybrid 180 ja 225 -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus
- Kevytmetallivanne 19" 'Graphite' (Hybrid 225)



### GT Hybrid 180 ja 225 -lataushybridissä lisäksi

- 7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)
- Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys kosketusnäytön tai MyPeugeot – mobiiliapplikaation kautta
- Latauskaapeli Mode 2
- Kosketusnäytön Hybrid-valikko; energiavirrat, tilastot, E-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus

Allure		Allure Pack		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

## TURVALLISUUS

Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyö sekä sivuturvavyö edessä	•	•	•	•	•
Etumatkustajan turvavyön poiskytkentä	•	•	•	•	•
Koko matkustamon mittaiset verhoturvavyöt	•	•	•	•	•
Kuljettajan ja etumatkustajan turvavyöt voimannoitimin ja esikiristimin	•	•	•	•	•
Takaistuimen kolmipisteturvavyöt voimannoitimin	•	•	•	•	•
Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESC)	•	•	•	•	•
Automaattisesti kytkeytyvät ajovalot (hämärätunnistin)	•	•	•	•	•
Sadetunnistin	•	•	•	•	•
ISOFIX-kiinnikkeet takaistuimen reunapaikoilla	•	•	•	•	•
Elektroninen seisontajarru	•	•	•	•	•
Mäkilähtöavustin	•	•	•	•	•
Lapsilukko takaovissa	•	•	•	•	•

## AJOAVUSTIMET

Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä (AEB3 [kamera ja tutka]) ja törmäysvaroitin	•	•	•	•	•
Laajennettu liikennemerkkien tunnistus	•	•	•	•	•
Kuljettajan vireystilan valvonta	•	•	•	•	•
Kaistavahti ja -avustin tien reunan tunnistuksella	•	•	•	•	•
Risteävän liikenteen varoitus	-	•	•	•	•
Katvehälytys	-	•	•	•	•
Aktiivinen vakionopeuden säädin (ACC Stop & Go) ja nopeudenrajoitin	•	•	•	•	•
Pack Drive Assist 2.0: sis. puoliautomaattinen kaistanvaihtoavustin. Paketti sisältää Allure Pack tasossa lämmitettävän ohjauspyörän sekä ajolinja-avustimen	-	o	o	o	o
Pysäköintitutka takana	•	•	•	•	•
Pysäköintitutka edessä	o	•	•	•	•
Peruutuskamera 180° pesusuuttimella	•	•	•	•	•
Pysäköintikamera 360° takakamerassa pesusuutin	-	o	o	o	o
Night Vision –pimeänäkökamera	-	-	-	o	o

## LATAUS

7,4 kW sisäinen ajoneuvolaturi (AC)	-	•	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 2	-	•	-	•	-	•
Latauskaapeli Mode 3	-	o	-	o	-	o
Kosketusnäytön Hybrid-valikko: energiavirrat, tilastot, e-Save -toiminto sekä latauksen ajastuksen asetus	-	•	-	•	-	•

Allure		Allure Pack		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

**ULKOPUOLI**

Korinväriset puskurit	•	•	•	•	•
Kiiltomustat ulkopeilin kuoret	•	•	•	•	•
Mustat kaarilistat	•	•	•	•	•
Mustat kylkilistat	•	•	•	•	•
Peugeot-logo etuovessa	-	-	-	•	•
Musta etusäleikkö kromisomistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä	•	•	•	-	-
Musta etusäleikkö korinvärisin somistein, kiiltomusta etupuskurin ritilä	-	-	-	•	•
Kiiltomusta takapuskurin lista	•	•	•	•	•
Tummennetut takaikkunat	•	•	•	•	•
Laminoidut etusivulasit	-	•	•	•	•
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sekä koria vasten taittavat ulkopeilit	•	•	•	•	•
Ulkopeileihin integroitu LED-sivuvilku	•	•	•	•	•
Peugeot LED Technology -ajovalot	•	•	•	-	-
Peugeot Matrix LED Technology -ajovalot automaattisella korkeussäädöllä	-	-	-	•	•
LED-päiväajovalot	•	•	•	•	•
LED-takavalot	•	•	•	-	-
LED-takavalot 3D-optiikalla	-	-	-	•	•
Panoraama-kattoikkuna, sähköisesti avattava etuosa	-	-	-	o	o

**SISÄPUOLI**

Automaattisesti himmentyvä sisäpeili	•	•	•	•	•
Kehyksetön sisäpeili	-	-	-	•	•
Nahkaverhoitu monitoimiohjauspyörä	•	•	•	-	-
Nappanahkaverhoitu ohjauspyörä kromisomistein	-	-	-	•	•
Vaihteenvalitsimet ohjauspyörässä	•	•	•	•	•
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® -mittaristo 10"	•	•	•	-	-
Digitaalinen Peugeot i-Cockpit® 3D -mittaristo 10"	-	-	-	•	•
Kojelaudan kangaslista	•	•	•	-	-
Kojelaudan harjattu alumiinikoristelista, kojelaudan Adamite-koristeompeleet	-	-	-	•	•
Alumiiniset kynnyksilistat ja poljinpinnat	-	-	-	•	•
Musta kattoverhoilu	-	-	-	•	•

Allure		Allure Pack		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

## MUKAVUUS

Keskuslukituksen kauko-ohjaus	•	•	•	•	•
Avaimeton lukitus	-	•	•	•	•
Avaimeton käynnistys	•	•	•	•	•
Lämmitettävä ohjauspyörä	-	o <sup>(1)</sup>	•	•	•
Automaattinen aksiaaluelimastointi	•	•	•	•	•
Matkustamon esilämmitys ja -jäähdytys, ajastus kosketusnäytön tai MyPeugeot -mobiiliapplikaation kautta	-	•	-	•	-
AQS-sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	•	•	•	-	-
Clean Cabin AQS -sisäilmanlaadun valvontajärjestelmä	-	-	-	•	•
Sähkötoiminen takaluukku hands free –toiminnolla	-	-	-	•	•
Sähkötoimiset lasinnostajat etuovissa	•	•	•	•	•
Sähkötoimiset lasinnostajat takaovissa	•	•	•	•	•
Lämmitettävä tuulilasi	o	o	o	o	o
Sadetunnistin	•	•	•	•	•
LED-sisävalaistus: sisävalo ja lukuvalot edessä sekä lukuvalot 2. istuinrivillä	•	•	•	•	•
Kojelaudan ja etuovien verhoilun säädettävä tunnelmavalistus	•	•	•	•	•
Ajotilavalikko:	•	•	•	•	•
• Automaattivaihteiset mallit: Normal, Eco ja Sport					
• Lataushybridi-mallit: Normal, Eco, Sport, Hybrid ja Electric					

## RENKAAT JA VANTEET

Kevytmetallivanne 17" Silex, rengaskoko 215/65R17	•	-	-	-	-
Kevytmetallivanne 19" Jaspe, rengaskoko 205/55R19	-	•	• <sup>(2)</sup>	-	-
Kevytmetallivanne 19" Graphite, rengaskoko 205/55R19	-	-	• <sup>(3)</sup>	•	•
Kevytmetallivanne 20" Monolithe, rengaskoko 245/40R20	-	-	-	-	o
Renkaan paikkaussarja	•	•	•	•	•

<sup>(1)</sup> Sisältyy Pack Drive Assist 2.0 -varustepakettiin (ZVEQ)

<sup>(2)</sup> Hybrid 180

<sup>(3)</sup> Hybrid 225



Silex 17"



Jaspe 19"



Graphite 19"



Monolithe 20"

Allure		Allure Pack		GT	
Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi	Bensiini	Lataus-hybridi

## MULTIMEDIA JA NAVIGOINTI

Peugeot i-Connect® Advanced -audio- ja navigointijärjestelmä analogisella ja digitaalisella virittimellä	•	•	•	•	•
10" kosketusnäyttö	•	•	•	•	•
Virtuaaliset i-Toggle –valikkopainikkeet	•	•	•	•	•
Bluetooth-matkapuhelINVALMIUS	•	•	•	•	•
Langaton Mirror Screen -toiminto (Apple CarPlay™- ja Android Auto™ -valmius)	•	•	•	•	•
Kaksi USB C –liitintä edessä sekä 12 V virran ulosotto	•	•	•	•	•
12 V virran ulosotto tavaratilassa	•	•	•	•	•
Kaksi USB C –liitintä takana	•	•	•	•	•
6 kaiutinta	•	•	•	•	•
10 kaiuttimen Focal® Premium hi-fi –äänentoistojärjestelmä 690 W	-	-	-	o	o
Digitaalinen e-call-hätäpuhelu ja a-call-tiepalvelukutsu	o	•	o	•	•

## ISTUIMET

Dynamic-etuistuimet	•	•	•	•	•
Kuljettajan istuimen korkeussäätö	•	•	•	•	•
Etumatkustajan istuimen korkeussäätö	•	•	•	•	•
Kuljettajan istuimen ristiselän tuen säätö	•	•	•	•	•
Istuinlämmitys etuistuimilla	•	•	•	•	•
Kuljettajan AGR-istuin , sis. istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen istuinosan kaltevuuden ja ristiselän tuen säätö	o	o	o	-	-
Kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen istuin sekä etuistuiemien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-	-	-	o	o
Istuimien kangas-/keidonahkaverhoilu 'Fractil'	•	•	•	-	-
Istuimien kangas-/keidonahka-/Alcantara® -verhoilu 'Fraxx'	-	-	-	•	•
Istuimien musta nappanahkaverhoilu. Sis. kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, istuinosan pituuden säätö sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö kuljettajan istuimessa	o	o	o	-	-
Istuimien musta nappanahkaverhoilu. Sis. kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen istuin sekä etuistuiemien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-	-	-	o	o
Istuimien sininen nappanahkaverhoilu. Sis. kuljettajan 10 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen AGR-istuin muistilla, etumatkustajan 6 suuntaan säädettävä sähkösäätöinen istuin sekä etuistuiemien hierontatoiminto, sis. istuinosan pituuden säätö kuljettajan istuimessa sekä sähkötoiminen ristiselän tuen säätö molemmissa etuistuimissa	-	-	-	o	o
Takaistuimen kyynärnoja ja suksiluukku	•	•	•	•	•
Kahdessa osassa (60:40) alas taitettava takaistuimen selkänöja sekä tavaratilan kuormansidontalenkit	•	•	•	•	•
Takaistuimen selkänöjan alas taiton vapautus tavaratilasta	-	-	-	•	•



	Allure	Allure Pack	GT
--	--------	-------------	----

**ULKOVÄRIT**

## Metallivärit

Obsession Blue (sininen)	M0DP	•	•	•
Artense Grey (harmaa)	M0F4	o	o	-
Titanium Grey (harmaa)	M01J	o	o	o
Perla Nera Black (musta)	M09V	o	o	o

## Helmiäisvärit

Elixir Red (punainen)	M5VH	o	o	o
Pearl White (valkoinen)	M6N9	o	o	o

**SISÄVERHOILUT**

Istuinverhoilu	Kangas/ keinonahka	Nappa- nahka	Kangas/ keinonahka	Nappa- nahka	Kangas/ keinonahka/ Alcantara	Nappa- nahka	Nappa- nahka
Väri	Fractil	Mistral	Fractil	Mistral	Fraxx	Mistral	Blue Naboo
Koristeompeleet	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Musta	Sininen
Kattoverhoilu	Vert Mint	Tramontane	Vert Mint	Tramontane	Adamite	Tramontane	Adamite
Koodi	Vaalea	Vaalea	Vaalea	Vaalea	Musta	Musta	Musta
	U3FX	4HFX	U3FX	4HFX	DBFX	4HFX	DAFX
	•	o	•	o	•	o	o

• : Vakio

o : Lisävaruste

- : Ei saatavana

Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa ja varusteissa. Tehdaslisävarusteet voivat vaikuttaa CO2-päästöön.





**M01J | Obsession Blue (sininen)**



**M6N9 | Pearl White (valkoinen)**



**M5VH | Elixir Red (punainen)**



**M0F4 | Artense Grey (harmaa)**



**M01J | Titanium Grey (harmaa)**



**M09V Perla Nera Black (musta)**



**U3FX | Fractil**







**A7FX | Fraxx**



**4HFX | Nappanahka Mistral**



**DAFX | Nappanahka Blue Naboo**



	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
<b>BENSIINIMOOTTORI</b>		
Iskutilavuus cm <sup>3</sup>	1 598	1 598
Tyyppi	4-sylinterinen rivimoottori	4-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri kpl	4	4
Teho, kW (hv) / k/min	110 (150) / 6 000	132 (180) / 6 000
Vääntö, Nm / k/min	250 / 1750	250 / 1 750
Stop & Start –järjestelmä	•	•
<b>SÄHKÖMOOTTORI</b>		
Tyyppi	Kestomagnetoiitu synkronimoottori	Kestomagnetoiitu synkronimoottori
Määrä/sijainti	1 edessä (vaihteistoon integroitu)	1 edessä (vaihteistoon integroitu)
Teho, kW (hv) / k/min	81 (110) / 2 500	81 (110) / 2 500
Vääntö, Nm / k/min	320 / 500 - 2 500	320 / 500 - 2500
<b>KORKEAJÄNNITEAKKU</b>		
Korkeajänniteakun tyyppi	Litium-Ioni (Li-Ion)	Litium-Ioni (Li-Ion)
Korkeajänniteakun kapasiteetti, kWh	12,4	12,4
Sisäinen latauslaite (AC), kW	7,4 1-vaihe	7,4 1-vaihe
Latauspistoke	IEC 62196-2 (Type 2)	IEC 62196-2 (Type 2)
<b>HYBRIDIJÄRJESTELMÄN KOKONAISTEHO JA -VÄÄNTÖ</b>		
Teho, kW (hv)	132 (180)	165 (225)
Vääntö, Nm	360	360
<b>VAIHEISTO</b>		
Tyyppi	Automaatti	Automaatti
Vaihteiden määrä	8	8
<b>JARRUT</b>		
Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut	Jäähdytetyt levyjarrut
Takana	Levyjarrut	Levyjarrut
<b>JOUSITUS</b>		
Edessä	McPherson-joustintuki	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto	Yhdystukiakselisto



	Hybrid 180 EAT8-automaatti	Hybrid 225 EAT8-automaatti
<b>MASSAT</b>		
Omamassa, kg	1 771	1 781
Kokonaismassa, kg	2 220	2 220
Perävaunumassa, jarruton , kg	750	750
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 400	1 400
<b>SUORITUSKYKY</b>		
Huippunopeus, km/h	225	233
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	8,1	7,8
<b>POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP</b>		
Toimintasäde sähköllä km	64	64
Polttoaineen kulutus, painotettu l/100 km	1,1	1,2
Sähkön kulutus, painotettu kWh/100 km	14,6	14,4
CO <sub>2</sub> -päästö, painotettu g/km	26	26
<b>TEOREETTINEN LATAUSAIKA*</b>		
Latausaika 0-100 % (8A)	7 h 25 min	7 h 25 min
Latausaika 0-100 % (16 A)	3 h 45 min	3 h 45 min
Latausaika 0-100 % (32 A)	1 h 55 min	1 h 55 min

\* Latausajat ovat riippuvaisia eri tekijöistä, kuten ulkolämpötilasta, akun lämpötilasta, jännitteestä, latauslaitteistosta ja -kaapelista sekä akun ja auton kunnosta. Latausajoissa on huomioitu 10 % lataushäviö.

**MOOTTORI**

Iskutilavuus, cm <sup>3</sup>	1199
Tyyppi	3-sylinterinen rivimoottori
Venttiilit/sylinteri, kpl	4
Teho, kW (hv) / k/min	96 (130) / 5 500
Vääntö, Nm / k/min	230 / 1750
Stop & Start –järjestelmä	•

**VAIHEISTO**

Tyyppi	Automaatti
Vaihteiden määrä	8

**JARRUT**

Edessä	Jäähdytetyt levyjarrut Ø 304 mm
Takana	Levyjarrut Ø 268 mm

**JOUSITUS**

Edessä	McPherson-joustintuki
Takana	Yhdystukiakselisto

**MASSAT**

Omamassa, kg	1 467
Kokonaismassa, kg	1 920
Perävaunumassa, jarruton, kg	725
Perävaunumassa, jarrullinen, kg	1 200

**SUORITUSKYKY**

Huippunopeus, km/h	210
Kiihtyvyys 0-100 km/h, s	10,4

**POLTTOAINEEN KULUTUS JA PÄÄSTÖT WLTP**

Polttoaineen kulutus, hidas, l/100 km	7,2 - 7,3
Polttoaineen kulutus, keskinopea, l/100 km	6,1
Polttoaineen kulutus, nopea, l/100 km	5,2
Polttoaineen kulutus, moottoritie, l/100 km	6,1 - 6,2
Polttoaineen kulutus, yhdistetty, l/100 km	6,0
CO <sub>2</sub> -päästö, yhdistetty, g/km	136



**ULKOMITAT**

Pituus (mm)	4 687
Leveys (mm)	1 848
Korkeus (mm)	1 478 (1 487)
Akseliväli (mm)	2 787
Etu- ja takaylitys (mm)	904 / 996
Raideleveys edessä/takana (mm)	1 589 / 1 604
Maavara (mm)	189
Kääntöympyrän halkaisija (m)	10,51

**AUTOTALLIMITAT**

Leveys ovet avoinna edessä/takana (mm)	3 650 / 3 528
Leveys ulkopeilit auki/taitettuna (mm)	2 062 / 1 859
Korkeus konepelti avattuna (mm)	1 732
Korkeus takaluukku avattuna (mm)	2 186

**SISÄMITAT**




Matkustajapaikat	5
Leveys lantion korkeudella edessä/takana (mm)	1 428 / 1 384
Leveys hartian korkeudella edessä/takana (mm)	1 443 / 1 446
Pääntila edessä/takana (mm)	891 / 850

**TAVARATILA JA POLTTOAINESÄILIÖ**

Tavaratilan tilavuus takaistuvin normaaliasennossa (l)	Bensiini 536 [508] Lataushybridi 471 [454]
Tavaratilan tilavuus takaistuvin alas taitettuna (l)	Bensiini 1 611 [1 583] Lataushybridi 1 545 [1 528]
Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden välissä (mm)	1 052
Tavaratilan korkeus hattuhyllyn alla (mm)	464
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	Bensiini 52 l Lataushybridi 40 l

Suluissa olevat arvot, kun autossa Panoraama-kattoikkuna

Hakasulkeissa olevat arvot, kun autossa Focal-äänentoistojärjestelmä



A	718
B	597
C1	886
C2	1833
D	857
E	972
E1	1052
E2	464
E3	881
F	891
G	850
H	510
I	418
J	1428
K	1443
L	1384
M	1446
N	188

**KATTAA MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT JA KORJAUKSET**

Huolenpitosopimus voidaan tehdä kaikkiin uusiin Auto-Bon Oy:n maahantuomiin Peugeot-henkilöautoihin. Sopimus kattaa kaikki Peugeot-auton huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalin kulumisen aiheuttamat korjaukset kaikilla valtuutetuilla Peugeot-huoltoedustajilla.

Huolenpitosopimus on helpointa solmia jo kaupanteon yhteydessä, mutta voit tehdä sen myöhemminkin – kuitenkin viimeistään ennen ensimmäistä määräaikaishuoltoa.

**HUOLENPITOSOPIMUKSEN ETUJA:**

- kiinteä kuukausimaksu
- ei yllättäviä korjauskustannuksia
- huollot ja korjaukset sertifoitujen Peugeot-mekaanikkojen toimesta aidoilla Peugeot-varaosilla
- Peugeot Tiepalvelu
- auton jälleenmyyntiarvon säilyminen mahdollisimman korkeana
- sopimus helppo solmia autokaupan yhteydessä

**SOPIMUS SISÄLTÄÄ**

- määräaikaishuollot huolto-ohjelman mukaisesti
- tekniset korjaukset mukaan lukien kuluvien osien korjaukset sopimusehtojen rajoissa
- polttimot ja pyyhkijänsulat myös huoltojen välillä

**MUOKKAA SOPIMUSTA MIELEISEKSESI**

Voit halutessasi monipuolistaa Huolenpitosopimuksen sisältöä lisäpalveluilla, kuten esimerkiksi rengassäilytys ja sijaisauto määräaikaishuollon ajaksi.

Kysy muista vuosittaista ajokilometrimääristä, pidemmästä sopimuksen kestosta ja lisäpalveluista enemmän Peugeot-myyjältäsi.

Sopimuksen kesto 0 – 36 kuukautta					
km/vuosi	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000
Hinta €/kk					
408 bensiini	38 €	41 €	49 €	59 €	71 €
408 lataushybridi	43 €	50 €	60 €	81 €	97 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi)	6 €	6 €	6 €	6 €	6 €
Renkaiden kausivaihto (2 x vuosi) ja –säilytys	19 €	19 €	19 €	19 €	19 €

Hinnasto 1-3 vuotta, €/kk, sitoumuksetta (alv 24 %).



Tässä esitteessä olevat tiedot vastaavat ajoneuvon teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat voimassa julkaisuhetkellä. Peugeot varaa oikeuden muuttaa hintoja, teknisiä tietoja ja varustelua ilman ennakoilmoitusta

Peugeot-henkilöautojen takuu 3 vuotta / 100 000 km  
408 lataushybrid -mallien korkeajänniteakun takuu 8 vuotta / 160 000 km (min. 70 % kapasiteetista)

Automalleille ilmoitetut kulutusarvot on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Kulutusarvot on tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun. Ne perustuvat keskivertoajoa jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapaus- ja ajotapakohtaista kulutusta liikenteessä ajettaessa. Hinnastossa ja teknisissä tiedoissa ilmoitetut CO<sub>2</sub>-, toimintamatka- ja kulutuslukemat ovat autoyksilökohtaisia ja ne saattavat vaihdella. Myös tehdaslisävarusteet saattavat vaikuttaa ajoneuvon CO<sub>2</sub>-päästöihin, toimintamatkkaan tai polttoaineen kulutukseen. Kaupan kohteena olevan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on ilmoitettu CO<sub>2</sub>-arvo, polttoaineen kulutustiedot sekä sähköistetyissä voimalinjoissa toimintasäde sähköllä.

Käytännön ajotilanteissa auton energian- tai polttoaineenkulutukseen sekä toimintamatkkaan vaikuttavat muun muassa sähköajon osuus, lataaminen, kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, esilämmitys, keli- ja ajo-olosuhteet, kuormaus sekä autolle tehdyt huollot. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista arvoista. Mikäli autoa käytetään esimerkiksi korkeissa ajonopeuksissa perävaunun vetämiseen tai kylmissä talviolosuhteissa lyhyillä ajomatkoilla ilman esilämmitystä, sen kulutus voi olla moninkertainen ilmoitettuun verrattuna. Ladattavaa hybridautoa tulee ladata viimeistään akkujen tyhjennyttyä, jotta ajoneuvo voi käyttää liikkumiseen sähköä ja sen polttoaineenkulutus pysyy alhaisena. Mikäli autoa ei ladata, sen kulutus vastaa normaalia polttomoottoriautoa. Lataamattomuus voi myös lyhentää ajovoima-akun käyttöikä.

Sähkö- ja hybridautot sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, joiden käyttöön ja toimintaan voi liittyä rajoituksia polttomoottoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään esimerkiksi ajoneuvon tekniikan suojelemiseksi. Auton käyttöön ja säilytykseen liittyviä tietoja löydät automallikohtaisesta käyttöohjekirjasta.

Sähkö- tai hybridautosssa energianlähteenä käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävytyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit, käyttötapa sekä varausaste.

Sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä voi olla koko auton käyttöikä lyhyempi erityisesti kuormittavassa käytössä tai haastavissa käyttöolosuhteissa. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen, usein toistuva maksimisuorituskyvyn käyttäminen tai akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet.

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjearvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, lämpötilasta, auton käytöstä, akuston varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Suurin hetkellisesti saavutettava latausteho voi poiketa selvästi keskimääräisestä lataustehosta.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti autosi kanssa. Huomioithan latauslaitetta hankkiessasi mahdolliset kiinteistön tuomat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteiden vuoksi. Kotilatausasema on aina asennettava sähköalan ammattilaisen toimesta.

Maahantuojat: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | [www.peugeot.fi](http://www.peugeot.fi)