



HEMMAGJORD GUNGSTOL

En hemmagjord gungstol – din nya pärla i hemmet!

MATERIALLISTA

- ▶ 1 stol
- ▶ 2 st brädor av massivt trä med måtten 100 x 14 x 3 cm (finns i bygghandeln)
- ▶ En burk akrfärg för medarna (finns i bygghandeln)
- ▶ 4 st skruvar 8mm
- ▶ Sticksågsblad för medarna (finns i bygghandeln)
- ▶ 8 mm borrh
- ▶ Vinkellinjal
- ▶ Penna
- ▶ Papper att täcka med under målning
- ▶ Sladdlös sticksåg, t ex. en PST 18 LI från Bosch
- ▶ Sladdlös slipmaskin, t ex. en PSM 18 LI från Bosch
- ▶ Färgspruta, t ex. en PFS 105 E från Bosch
- ▶ Sladdlös 2-växlad skruvdragare, t ex. en PSR 18 LI-2 från Bosch

SVÅRIGHETSGRAD



Medium till avancerad

TID



Cirka 6 timmar (den tid det tar för färgen att torka är inte medräknad)



BOSCH
Invented for life

STEG 1

Rita ut medarna på de 2 brädorna (med måtten 100 x 14 x 3 cm) med hjälp av rutnätsmallen

STEG 2

Såga ut de utritade medarna med sticksågen

STEG 3

Slipa de utsågade medarna med slipmaskinen för att ta bort stickor och vassa kanter.

STEG 4

Måla medarna med minst två lager av akrylfärg. Placera stolen på medarna när färgen har torkat helt och markera positionen för benen med en blyertspenna. Borra ett 8 mm stort och ca 2 cm djupt hål i medarna vid markeringen du precis gjort och i stolsbenen.

Använd därefter de borrade hålen och de fyra skruvarna för att skruva ihop stolen med medarna.

